

קטלוג מדפסות 2025

פורמט רחב | גלילים | קשיחים | שולחן חיתוך צורני | משולבת קשיחים וגלילים



מדפסות ECO SOLVENT
עם ראש חדשני בטכנולוגיית ACCUFINE

XpertJet 1341SR Pro + XpertJet 1641SR Pro
Printer



מדפסת משולבת
עם חותך צורני

XPJ-C641SR Pro
Printer/Cutter



דגם חדש מסדרת מדפסות PRO – מדפסות Eco-Solvent מצוידות בראש הדפסה חדשני בטכנולוגיית ACCUFINE, איכויות ההדפסה הטובות בעולם, מתאימה להדפסה על מדבקות, באנרים, מדבקות לרכב, תצוגות, שלטים ועוד.

- עלויות טיפול ותחזוקה נמוכות יותר.
- מתאימה להדפסה על מדבקות, באנרים, מדבקות לרכב, תצוגות, שלטים ועוד.
- עלויות טיפול ותחזוקה נמוכות יותר לעומת הדור הקודם.

מפרט טכני

דגם מכונה: XPERTJET 1641SR PRO	דגם מכונה: XPERTJET 1341SR- PRO
רוחב עבודה: 1625 מ"מ	רוחב עבודה: 1372 מ"מ
מהירות הדפסה: עד 41.8 מ"ר לשעה (מהירות מקסימלית)	מהירות הדפסה: עד 41.9 מ"ר לשעה (מהירות מקסימלית)
מידות המכונה: 1916 x 685 x 1218 mm מ"מ	מידות המכונה: 1916 x 685 x 1218 mm מ"מ
צבעי הדפסה: GREENGUARD Gol d- CMYK (ידידותי לסביבה) עמיד ובטוח להדפסות בחדרי ילדים כנ"ל לסביבות רגישות במיוחד כמו בתי ספר ובתי חולים, ללא חשש מחומרים נדיפים וחומרים המזיקים לבריאות	צבעי הדפסה: GREENGUARD Gol d- CMYK (ידידותי לסביבה) עמיד ובטוח להדפסות בחדרי ילדים כנ"ל לסביבות רגישות במיוחד כמו בתי ספר ובתי חולים, ללא חשש מחומרים נדיפים וחומרים המזיקים לבריאות
דיו: מקורי – 1 ליטר בשקיות וואקום	דיו: מקורי – 1 ליטר בשקיות וואקום
טכנולוגיה: I SCREEN INTELLIGENT INTERWEAVE למניעת פסים בהדפסה	טכנולוגיה: I SCREEN INTELLIGENT INTERWEAVE למניעת פסים בהדפסה
רזולוציה: 300*600dpi עד 1200*1200 dpi	רזולוציה: 300*600dpi עד 1200*1200 dpi
תוכנת: Vertelith™ - Mutoh	תוכנת: Vertelith™ - Mutoh
משקל: 173 ק"ג	משקל: 86 ק"ג
מתח: V/220V	מתח: V/220V
אחריות: מורחבת על ראש הדפסה	אחריות: מורחבת על ראש הדפסה

*קיימת מדפסת ברוחב של 1.6 מטר עם 2 ראשי הדפסה למהירות כפולה.

מותאמת לבתי דפוס ולעסקים הזקוקים למדפסת משולבת וקומפקטית. מתאימה למגוון רחב של יישומים: מדבקות טרנספר, חולצות, מדבקות לרכב, פוסטרים, באנרים ועוד.

מפרט טכני

דגם מכונה: XpertJet C641SR Pro
רוחב עבודה: 24" - 630 מ"מ
מהירות הדפסה: עד 9.7 מ"ר לשעה (מהירות מקסימלית)
מידות המכונה: 1190 x 438 x 366 mm מ"מ
טכנולוגיית הדפסה: Drop-on-demand (DOD) micro piezo technology inkjet
רוחב מדיה מקסימלי: 24.8 אינץ' (630 מ"מ)
תוכנה: Vertelith RIP – תוכנה מתקדמת המספקת אופטימיזציה להדפסה ולחיתוך
רוחב הדפסה מקסימלי: 23.3 אינץ' (591 מ"מ)
רזולוציית הדפסה מקסימלית: 1200dpi*900
קיבולת מדיה: קוטר גליל עד 5.9 אינץ', ליבות 3"-2"
מתח: V/220V

- שילוב חכם של טכנולוגיית הדפסה מתקדמת וחיתוך מדויק.
- איכות הדפסה מרשימה, ייצור מדבקות וגרפיקה ברמה גבוהה.
- חיתוך קונטור משולב – ללא צורך בצידוד נוסף.
- צבעי הדפסה CMYK - בעל תקן איכות סביב GREENGUARD GOLD בקסטות של 220 מ"ל. עמידה ובטוחה להדפסות בחדרי ילדים, בתי חולים וסביבות רגישות.
- ראש הדפסה MUTOH ACCUFINE – מהיר במיוחד עם איכות גבוהה גם ברזולוציות נמוכות.
- מהירות חיתוך: 15-20 מ"מ / שנייה עם לחץ חיתוך של 30-300gf.
- מתאים ליישומים פנימיים וחיצוניים כאחד.

מדפסת UV דיגיטלית להדפסת גלילים

AJ-1902iUV
Printer



מדפסת AJ-1902iUV מציעה פתרון מתקדם ויעיל להדפסות UV עד 1.85 מ', מערכת דיו חכמה ותמיכה מלאה במדיות עבות וכבדות.

מפרט טכני

דגם מכונה: **AJ-1902iuv**

רוחב עבודה: 1850 מ"מ

רזולוציה הדפסה: dpi 720*1200

גודל מכונה: 2990 mm x 720 x 750 מ"מ

הדפסת עובי חומר מקסימלית: 8-1.5 מ"מ

הדפסה מגוון רחב של חומרים: ונילים, באנרים, קנבס, בדים, נייר ועוד

תוכנת: RIP PRINT - Photoprint

מתח: V/220V

- צבעי הדפסה: CMYK + (אופציה) White מערכת לערבוב צבע לבן.
- ראשי הדפסה: EPSON i3200.
- משקל: 300 ק"ג.

מדפסת UV להדפסת גלילים

דגם חדש בתחום המדפסות הרחבות להדפסה על גלילים

The XPJ-1682UR
Printer



מתאימה להדפסה על מדבקות, באנרים, מדבקות לעיטוף רכבים, קנבסים, שלטים ועוד. מדפסת זו מאפשרת הדפסה של עד 5 שכבות – ללא צורך בהחזרת המדיה.

מפרט טכני

דגם מכונה: **XPJ 1682UR**

רוחב עבודה: 65" אינץ' - 1615 mm מ"מ

מידות המכונה: 2770 mm x 1416 x 897 מ"מ

טכנולוגיית הדפסה: UV

רוחב מדיה מקסימלי: 64" אינץ' - 1625 mm מ"מ

תוכנת: VerteLith RIP

רוחב הדפסה מקסימלי: 23.3 אינץ' (591 מ"מ)

מהירות הדפסה מקסימלית: 1440dpi*1440

רוחב גליל מדיה מקסימלי: 1625 מ"מ

מתח: V/220V

- צבעי הדפסה: CMYK + White + Varnish - בעל תקן איכות סביבה GREENGUARD GOLD בשקיות של 800 מ"ל.
- סטנדרט 30 ק"ג עם שליטה אוטומטית על התחלה/עצירה.
- אופציה ל-40 ק"ג, אידאלית להדפסה לילה מלאה ללא השגחה.
- נורות UV LED – ייבוש מיידי.
- 2 ראשי הדפסה.

Canon

מדפסת דיגיטלית

Canon Colorado UVgel M-series Printer

COLORADO M5 COLORADO M5/W	COLORADO M3 COLORADO M3/W	
UVgel piezoelectric inkjet	UVgel piezoelectric inkjet	שיטת הדפסה
עד 1800 dpi	עד 1800 dpi	רזולוציית הדפסה
159 מ"ר/שעה	111 מ"ר/שעה	מהירות הדפסה
CMYK / W	CMYK / W	צבע דיו
עד 1,625 מ"מ	עד 1,625 מ"מ	רוחב גליל
מנורת UV	מנורת UV	ייבוש
מבטלת את הצורך בביצוע מטלות תחזוקה ידניות על בסיס יומיומי לייעול עבודת המפעיל	מבטלת את הצורך בביצוע מטלות תחזוקה ידניות על בסיס יומיומי לייעול עבודת המפעיל	תחזוקה אוטומטית



השקעה חכמה שתוביל אותך לפרודוקטביות ברמה חדשה.

Colorado M-series מציעה פרודוקטביות אמיתית באיכות יוצאת דופן ומגוון מדהים של יישומים. כולל דיו לבן קל ונוח לשימוש הדפסה מט, מבריק, או מט ומבריק בריצה אחת ללא שימוש בלכה. מהירות עד פי 3 מטכנולוגיות דומות. הדפסה מגליל לגליל ברוחב עד 1.6 מטר.

המכונה תוכננה במחשבה להוזלת עלויות ככל האפשר כמו שימוש חסכוני בחשמל ובדיו ורמה נמוכה של בזבז מדיה. והכי חשוב ניתן לשדרג את המכונה כדי להתאים להתפתחות העסק.

טכנולוגיית הדפסה יחודית UVgel שזכתה בפרסים בינלאומיים רבים.

- מבריק, מט או שילוב של מבריק/מט באותה הדפסה **+FLXfinish**.
- הדפסה עד 159 מטר לשעה.
- מערכת הדפסה סגורה.
- הדפסה משני גלילים שמונחים במגירה ייעודית.
- הזנה אוטומטית של המדיה.
- הדפסה דו-צדדית.
- ערכה להדפסת מגנטים.

מודולריות מלאה – המדפסת מתפתחת איתך: אפשרות לשדרוג בשטח, הוספת דיו לבן, הדפסה דו-צדדית והאצת מהירות בזמני עומס.

דיו לבן – טכנולוגיית **UVgel** מאפשרת הדפסה לבנה אטומה, איכותית ומהירה עד פי 3 מטכנולוגיות אחרות, ללא צורך בתחזוקה או טיפול בראשי הדפסה.

גימורים מגוונים וייחודיים – **+FLXfinish** מציעה שילוב של מט ומבריק באותה הדפסה והוספת טקסטורות עם **FLXture**, ליצירת אפקטים יוקרתיים בעזרת תוכנת **PRISMAguide XL**.

איכות ודיוק מרביים – טכנולוגיית **UVgel** משלבת הדפסה והקשחה מידית עם נורות UV LED לתוצאה חדה, צבעים עשירים.

חיסכון ותפעול פשוט – הזנת גלילים אוטומטית, מילוי דיו נוח, תחזוקה אוטומטית וחיסכון בצריכת דיו וחשמל, ללא צורך בביקורי שירות בתדירות גבוהה.

מגוון שימושים – הדפסות בפורמט גדול במט, מבריק או שילוב, כולל מדיות שקופות, מחזירות אור ודביקות, עם אפשרות להדפסות רב-שכבתיות.

קיימות ואחריות – מערכת חסכונית באנרגיה ודיו בעלת אישורי איכות ובטיחות בינלאומיים כגון: M3, Avery Dennison, Orafol, GREENGURD.



מדפסת דיגיטלית
להדפסת חומרים קשיחים
YC1016 UV



מדפסת UV שולחנית לקשיחים
עם אופציה להדפסה על גלילים
YC2513R UV + YC3321R



מדפסת דיגיטלית UV לקשיחים באיכות גבוהה, להדפסה על חומרים קשיחים בגודל בינוני. מתאימה לבתי דפוס הזקוקים למדפסת קשיחים ומוגבלים במקום.

מדפסת UV דיגיטלית לקשיחים עם אופציה להדפסה על גלילים באיכות גבוהה. מתאימה ליצרני שילוט, בתי דפוס, פרסום ועוד.

מפרט טכני

דגם מכונה: YC1016

שטח הדפסה: 1600 x 1000 מ"מ

רזולוציה הדפסה: 360dpi, 720dpi, 1440dpi, 2160dpi

מידות המכונה: 2380 mm x 2100 x 1230 מ"מ

צבעי הדפסה: CMYK + White + Varnish

מערכת לערבוב צבע לבן פונקציית מערכת אוטומטית להתרעת כמות הדיו עם התראת חיווי, המאפשרת שימוש רציף, מדויק וללא הפסקות מיותרות

הדפסת עובי חומר מקסימלית: 0-100 מ"מ

הדפסה על חומרים: זכוכית, מתכת, אריחי קרמיקה, PVC, אקריליק, פלסטיק, עץ ועוד

ראשי הדפסה: EPSON i3200

תוכנה: RIP PRINT - Photoprint

משקל: 500 ק"ג

מתח: V/220V



* קיימם דגם זהה קומפקטי יותר 60x90 מ"מ

מפרט טכני

דגם מכונה: YC2513R

שטח הדפסה: 2500 x 1300 מ"מ

רוחב הדפסה בגלילים: 2500 מ"מ

מידות המכונה: 4550 mm x 2750 x 1400 מ"מ

צבעי הדפסה: (CMYK) אופציה White + Varnish

הדפסת עובי חומר מקסימלית: 0-100 מ"מ

ראשי הדפסה: EPSON i3200 Ricoh Gen6/5

תוכנה: RIP PRINT - Photoprint

רזולוציה ומהירות הדפסה:

15-33 מ"ר בשעה 4PASS

10-22 מ"ר בשעה 6PASS 720x900dpi

8-18 מ"ר בשעה 8PASS 720x1200dpi

משקל: 2000 ק"ג

מתח: V/220V

דגם מכונה: YC3321R

שטח הדפסה: 3300 x 2100 מ"מ

רוחב הדפסה בגלילים: 3200 מ"מ

מידות המכונה: 5380 mm x 3640 x 1460 מ"מ

הדפסת עובי חומר מקסימלית: 0-100 מ"מ

ראשי הדפסה: Ricoh Gen6/5

צבעי הדפסה: (CMYK) אופציה White + Varnish

תוכנה: RIP PRINT - Photoprint

רזולוציה הדפסה:

300*900dpi/600*600dpi/600*900dpi/600*1200dpi

משקל: 3800 ק"ג

מתח: V/220V



מדפסת דיגיטלית תעשייתית

P20 + P30
Printer



מדפסות ECO SOLVENT עם ראש חדשני בטכנולוגיית ACCUFINE

XpertJet 661UF + XpertJet 461UF
Printer



מדפסת דיגיטלית תעשייתית לקשיחים: זכוכית, גטרבונד, פרספקס, PVC, קאפות ולוחות קשיחים לתעשיית השילוט.

מדפסות UV עם ראש חדשני להדפסה על חומרים קשיחים באיכות הגבוהה בשוק מדפסות ה-UV מתאימות לחנויות צילום, בתי דפוס, אומנות, ועוד.

- שילוב מדויק של טכנולוגיית UV מתקדמת עם מבנה שולחני קומפקטי ונוח לשימוש.
- איכות הדפסה גבוהה במיוחד.
- הדפסה ישירה על מגוון רחב של משטחים – כולל עץ, זכוכית, מתכת, פלסטיק, ועוד.

מפרט טכני

דגם מכונה: P30
שטח הדפסה: 2000 x 3200 מ"מ
רזולוציה הדפסה: 600x2400 Dpi
מידות המכונה: 5380 x 1460 x 3640 מ"מ
צבעי הדפסה: CMYK + White + Varnish
מערכת לערבוב צבע לבן
הדפסת עובי חומר מקסימלית: 130 מ"מ
ראשי הדפסה: Ricoh Gen6/5
מנוע: ליניארי (מגנטי) מתאים בשימוש ראשי Ricoh Gen6
מנוע סרוו מתוצרת Panasonic
משקל: 2500 ק"ג
מתח: V/220V

דגם מכונה: P20
שטח הדפסה: 1300 x 2500 מ"מ
רזולוציה הדפסה: 600x2400 Dpi
מידות המכונה: 5380 x 1460 x 3640 מ"מ
צבעי הדפסה: CMYK + White + Varnish
מערכת לערבוב צבע לבן
הדפסת עובי חומר מקסימלית: 180 מ"מ
ראשי הדפסה: Ricoh Gen6/5
מנוע: ליניארי (מגנטי) / מנוע סרוו מתוצרת Panasonic
תוכנה: RIP PRINT - Photoprint
משקל: 1550 ק"ג
מתח: V/220V

מפרט טכני

דגם מכונה: XPERTJET-661UF
שטח הדפסה: 483 mm x 594 mm
מידות המכונה: 1188 x 604 x 1627 מ"מ
צבעי הדפסה: CMYK + White + Varnish
הדפסת עובי חומר מקסימלית: עד 150 מ"מ
הדפסה על חומרים: זכוכית, פרספקס, PVC, מתכת, קרמיקה פלסטיק מוצרי פרסום עוד
תוספות: יחידה להדפסה על אובייקטים עגולים לדוגמא: בקבוקים, מימיות נרות משטח דביק/שולחן וואקום
משקל: 130 ק"ג
מתח: V/220V

מנגנון התאמת גובה שולחן אוטומטי, מערכת לייזר חכמה המגנה על ראש ההדפסה מפני התנגשויות באובייקט, עם אופציה לחזרה מדויקת לאותה נקודה שבה נעצרה ההדפסה.


דגם מכונה: XPERTJET - 461UF
שטח הדפסה: 483 mm x 329 mm
מידות המכונה: 1188 x 597 x 972 מ"מ
צבעי הדפסה: CMYK + White + Varnish
הדפסת עובי חומר מקסימלית: עד 150 מ"מ
הדפסה על חומרים: זכוכית, פרספקס, PVC, מתכת, קרמיקה פלסטיק מוצרי פרסום עוד
תוספות: משטח דביק/שולחן וואקום
משקל: 95 ק"ג
מתח: V/220V

מערכת לייזר חכמה המגנה על ראש ההדפסה מפני התנגשויות באובייקט, עם אופציה לחזרה מדויקת לאותה נקודה שבה נעצרה ההדפסה.



HIGH SPEED DIGITAL CUTTING SYSTEM

BK
Cutter



LARGE FORMAT CUTTING SYSTEM

TK4S
Cutter



שולחן חיתוך צורני לחומרים קשיחים וגלילים. דיוק מרבי ואיכות.

שולחן חיתוך צורני לחומרים קשיחים וגלילים. דיוק מרבי ואיכות.

מפרט טכני

מהירות חיתוך מקסימלית: 1800 מ"מ/שנייה
עובי חיתוך מקסימלי: עד 50 מ"מ
משקל: 600-900 ק"ג

מידות שולחן

דגם BK4-1312	דגם BK4-2516	
1200*1300	2500*1600	שטח חיתוך
2000*2100	3200*2400	מידות מכונה
TK4S-5516	5500 × 1600	6300 × 2300
600-900 ק"ג		משקל
1800 מ"מ לדקה		מהירות חיתוך
50 מ"מ		עובי חומר מקסימלי לחיתוך (מ"מ)
0.1 מ"מ		דיוק
DXF, HP/GL		קבצי תמיכה
מערכת ואקום		
220v		צריכת חשמל
לחות 20-80% טמפרטורה 0-4-c		טמפרטורה סביבת מכונה
		לחות

מפרט טכני

מהירות חיתוך מקסימלית: 1500 מ"מ/שנייה, דיוק מרבי ואיכות, אופציה לכרסום בעוצמה של 1.8 KW עם מחליף כלים אוטומטי (ATC)
עובי חיתוך מקסימלי: עד 50 מ"מ
משקל: 1500 ק"ג

מידות שולחן

אורך/רוחב	2500 מ"מ	3500 מ"מ	5500 מ"מ
1600 מ"מ	TK4S-2516	TK4S-3516	TK4S-5516
	שטח חיתוך במ"מ 2500*1600	שטח חיתוך במ"מ 3500*1600	שטח חיתוך במ"מ 5500*1600
	שטח ריצפה במ"מ 3300*2300	שטח ריצפה במ"מ 4300*2300	שטח ריצפה במ"מ 6300*2300
2100 מ"מ	TK4S-2521	TK4S-3521	TK4S-5521
	שטח חיתוך במ"מ 2500*2100	שטח חיתוך במ"מ 3500*2100	שטח חיתוך במ"מ 5500*2100
	שטח ריצפה במ"מ 3300*2900	שטח ריצפה במ"מ 4300*2900	שטח ריצפה במ"מ 6300*2900
3200 מ"מ	TK4S-2532	TK4S-3532	TK4S-5532
	שטח חיתוך במ"מ 2500*3200	שטח חיתוך במ"מ 3500*3200	שטח חיתוך במ"מ 5500*3200
	שטח ריצפה במ"מ 3300*4000	שטח ריצפה במ"מ 4300*4000	שטח ריצפה במ"מ 6300*4000
גדלים אחרים	TK4S-1516	TK4S-1510	
	שטח חיתוך במ"מ 1500*1600	שטח חיתוך במ"מ 1500*1000	
	שטח ריצפה במ"מ 2340*2452	שטח ריצפה במ"מ 2340*1902	



מכונה להלחמת שמשוניות
RBW-1500S



סרגל חיתוך
Keencut Evolution 3

Specification	E3SF110	E3SF160	E3SF210	E3SF260	E3SF310	E3SF360
Cut Length (cm / in)	110 / 44	160 / 64	210 / 84	260 / 104	310 / 124	360 / 144
A (cm / in)	148 / 58	198 / 78	248 / 97.5	298 / 117	348 / 137	398 / 157
B (cm / in)	27 / 10.5	27 / 10.5	27 / 10.5	27 / 10.5	27 / 10.5	27 / 10.5
Packed Weight (kg / lbs)	30 / 66	37.5 / 83	46.5 / 102.5	53.5 / 118	63 / 139	71.5 / 158
Packed Dimensions (cm / in)	160×35×17 / 63×14×7	210×35×17 / 83×14×7	260×35×17 / 102×14×7	310×35×17 / 122×14×7	360×35×17 / 142×14×7	410×35×17 / 161×14×7

Royal Sovereign RBW-1500S היא מכונה להלחמת שימשוניות מקצועית המיועדת ליצירת קיפולים וכיסים עמידים בתנאי חוץ.

סרגל חיתוך קבוע על משטח עבודה – זמין תמיד לחיתוך מיידי.
טכנולוגיה רשומה כפטנט – מאפשרת להרים את מוט ההידוק כך שירחף מעל החומר ללא מגע וללא שקיעה, מאפשר יישור ביד אחת.

מפרט טכני

- רוחב הריתוך: עד 15 ס"מ (6 אינץ')
- עובי החומר: עד 0.8 מ"מ (0.03 אינץ')
- מהירות ריתוך: עד 5 מטר לדקה (16 רגל לדקה), ניתן לכוון
- טמפרטורה: עד 350 מעלות צלזיוס
- קירור: מאוורר פנימי
- תצוגה דיגיטלית: לשליטה מדויקת בטמפרטורה
- משקל: כ-48 ק"ג
- ממדיים עם מעמד: כ-60 ס"מ רוחב, 37 ס"מ עומק, 113 ס"מ גובה
- מתח: V/220V

מפרט טכני

- מנגנון מניעת שקיעה: שומר על יישור מושלם גם באורך מלא של 3.6 מטר
- קו ראייה: מאפשר לראות בדיוק היכן יבוצע החיתוך, לפני ביצוע ההידוק
- מערכת ראשי כלים ניתנים להחלפה בקלות: לחיתוך, קימוט, חיתוך בד
- דיוק וחיתוך: 0.2 מ"מ לאורך כל החיתוך

ראשי חיתוך

- Double Graphic חיתוך דו כיווני לווניל, באגרים, לוחות, נייר
- Fabric Head חיתוך, בד, סרטים, נייר דק, ויניל ובאגרים (דורש משטח חיתוך נפרד)
- Rocker Head חיתוך כללי לחומרים עד 10 מ"מ כולל לוקובונד

- חיתוך נקי, מהיר ומדויק יותר פי 4 מחיתוך ידני.
- דיוק שמפחית בזבז – פחות חומר שנזרק.
- פעולה שקטה ונקייה – ללא אבק, פסולת או לכלוך.
- תחזוקה קלה, תפעול נוח וידידותי.
- עמיד לאורך זמן – מתאים לעבודה עם חומרים קשים בלי לאבד דיוק.
- אחריות של 5 שנים על חלקים לא כולל סכינים.



הזמינו בקליק:

אפליקציה להיכרות
והזמנת המוצרים

- קטלוג מוצרים מעודכן ומפורט
- מבצעים מיוחדים לדיגיטל
- מחירון אישי מותאם ללקוח
- אפשרות להזמנה ישירה



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



לינק
לצפייה במחשב

הורידו את האפליקציה **GetterGroup** היכנסו לאזור דפוס ושילוט

רחוב שמשון 7, קרית אריה, תד 3901, כתח תקווה

שירות לקוחות בווטסאפ: 054-9646253 | טל: 03-9423333 | www.getter-graphics.co.il