

PRINT.
DERFORM.
SUCCEED.



קטלוג מדפסות

2026-27

פתרונות הדפסה מתקדמים
לעסק שלך



דיוק
והקפדה



איכות
ללא פשרות



אמינות
גבוהה



טכנולוגיה
מתקדמת

iECHO

BLUEPRINT
蓝图

Canon

MUTOH

KEENCUT
THE WORLD'S FINEST CUTTING MACHINES

KOMFI
ALL ABOUT MACHINES

מדפסות פורמט רחב גלילים UVgel

מדפסת דיגיטלית

Canon Colorado UVgel M-5

השקעה חכמה שתוביל אותך לפרודוקטביות ברמה חדשה.

Colorado M-series מציעה פרודוקטביות אמיתית באיכות יוצאת דופן ומגוון מדהים של יישומים. כולל דיו לבן קל ונוח לשימוש הדפסה מט, מבריק, או מט ומבריק בריצה אחת ללא שימוש בלכה. מהירות עד פי 3 מטכנולוגיות דומות. הדפסה מגליל לגליל ברוחב עד 1.6 מטר.

המכונה תוכננה במחשבה להוזלת עלויות ככל האפשר כמו שימוש חסכוני בחשמל ובדיו ורמה נמוכה של בזבז מדיה. והכי חשוב ניתן לשדרג את המכונה כדי להתאים להתפתחות העסק.

טכנולוגיית הדפסה יחודית UVgel שזכתה בפרסים בינלאומיים רבים.

- מבריק, מט או שילוב של מבריק/מט באותה הדפסה **+FLXfinish**.
- הדפסה עד 159 מטר לשעה.
- מערכת הדפסה סגורה.
- הדפסה משני גלילים שמונחים במגירה ייעודית.
- הזנה אוטומטית של המדיה.
- הדפסה דו-צדדית.
- ערכה להדפסת מגנטים.

מודולריות מלאה – המדפסת מתפתחת איתך: אפשרות לשדרוג בשטח, הוספת דיו לבן, הדפסה דו-צדדית והאצת מהירות בזמני עומס.

דיו לבן – טכנולוגיית **UVgel** מאפשרת הדפסה לבנה אטומה, איכותית ומהירה עד פי 3 מטכנולוגיות אחרות, ללא צורך בתחזוקה או טיפול בראשי הדפסה.

גימורים מגוונים וייחודיים – **+FLXfinish** מציעה שילוב של מט ומבריק באותה הדפסה והוספת טקסטורות עם **FLXture**, ליצירת אפקטים יוקרתיים בעזרת תוכנת **PRISMAguide XL**.

איכות ודיוק מרביים – טכנולוגיית **UVgel** משלבת הדפסה והקשחה מיידית עם נורות UV LED לתוצאה חדה, צבעים עשירים.

חיסכון ותפעול פשוט – הזנת גלילים אוטומטית, מילוי דיו נוח, תחזוקה אוטומטית וחיסכון בצריכת דיו וחשמל, ללא צורך בביקורי שירות בתדירות גבוהה.

מגוון שימושים – הדפסות בפורמט גדול במט, מבריק או שילוב, כולל מדיות שקופות, מחזירות אור ודביקות, עם אפשרות להדפסות רב-שכבתיות.

קיימות ואחריות – מערכת חסכונית באנרגיה ודיו בעלת אישורי איכות ובטיחות בינלאומיים כגון: GREENGUARD I, Orafol, Avery Dennison, M3.



Canon

COLORADO M5
COLORADO
M5/W

UVgel piezoelectric inkjet	שיטת הדפסה
עד 1800 dpi	רזולוציית הדפסה
159 מ"ר/שעה	מהירות הדפסה
CMYK / W	צבע דיו
עד 1,625 מ"מ	רוחב גליל
מנורת UV	ייבוש
מבטלת את הצורך בביצוע מטלות תחזוקה ידניות על בסיס יומיומי לייעול עבודת המפעיל	תחזוקה אוטומטית



מדפסות פורמט רחב / גלילים ECO-SOLVENT



מדפסות ECO SOLVENT עם ראש חדשני בטכנולוגית ACCUFINE

XP JET 1641 SR PRO II



מהירה
יותר
ב-50%



הדור החדש מסדרת PRO באמצעות יישום טכנולוגיה חדשה וראש הדפסה מתקדם עם כמות כפולה של חרירים, לאיכות ולשיפור משמעותי ברזולוציית ההדפסה, כיסוי צבע מקסימלי ומהירות גבוהה יותר. מהווה פתרון מצוין לבתי דפוס, סטודיו לגרפיקה ויצרני שילוט המעוניינים לשדרג את קו הייצור שלהם.

- מיועדת לעסקים שמחפשים שילוב מנצח בין איכות, מהירות ותפוקה יציבה לאורך זמן.
- הדגם מתאים במיוחד להדפסות בפורמט רחב לשילוט, מדבקות, שמשוניות, קנבס, נייר ועוד.
- מענה יעיל לעבודה בנפחי ייצור גבוהים תוך שמירה על איכות וצבעוניות מרשימה.
- איכות הדפסה מרשימה ויכולת ייצור מדבקות וגרפיקה ברמה גבוהה.
- ראש הדפסה MUTOH ACCUFINE – מהיר במיוחד עם איכות גבוהה גם ברזולוציות נמוכות.

מפרט טכני

מספר ראשי הדפסה: ראש הדפסה אחד AccuFine
HD Pro- EPSON i 3200

גובה ראש משתנה: 4 רמות

טכנולוגיה: I SCREEN INTELLIGENT INTEREEAVE –
למניעת פסים בהדפסה

רזולוציה: עד 1800x900 dpi

תוכנת: VerteLith (TM) – MUTOH

משקל: 173 ק"ג

מתח: V/ 220V

אחריות: מורחבת על ראש הדפסה

דגם מכונה: XP JET 1641 SR PRO II

רוחב עבודה: 1625 מ"מ

מהירות הדפסה: עד 48.05 מ"ר/שעה.
תפוקת ייצור 17.63 מ"ר/שעה

מידות המכונה: 1916 X 685 X 1218 מ"מ

צבעי הדפסה: CMYK – בעל תקן איכות סביבה GREENGUARD
GOLD (ידידותי לסביבה), עמיד ובטוח להדפסות בחדרי ילדים,
לסביבות רגישות במיוחד כמו בתי חולים ובתי ספר, ללא חשש
מחומרים נדיפים וחומרים המזיקים לבריאות.

דיו: 1 ליטר בשקית וואקום.

עובי מדיה: 1.3 / 2.8 מ"מ

MUTOH



מדפסת משולבת עם חותך צורני

XPJ-C641SR PRO - PRINTER and CUTTER

מותאמת לבתי דפוס ולעסקים הזקוקים למדפסת משולבת וקומפקטית.
ליישומים כמו מדבקות טרנספר, חולצות, מדבקות רכב, פוסטרים ובאנרים.

- שילוב הדפסה מתקדמת וחיתוך קונטור מדויק, ללא צורך בצידוד נוסף
- איכות הדפסה גבוהה לייצור מדבקות וגרפיקה
- צבעי CMYK (בתקן 220) GREENGUARD GOLD (מ"ל) - בטוחים לסביבות רגישות כמו חדרי ילדים ובתי חולים
- ראש הדפסה MUTOH ACCUFINE - מהיר ואיכותי גם ברזולוציות נמוכות
- מהירות חיתוך 15-20 מ"מ/שנייה, לחץ 30-300gf
- מתאימה ליישומים פנימיים וחיצוניים

מפרט טכני

דגם מכונה: XpertJet C641SR Pro

רוחב עבודה: 24" - 630 מ"מ

מהירות הדפסה: עד 9.7 מ"ר לשעה (מהירות מקסימלית)

מידות המכונה: 1190 x 438 x 366 מ"מ

טכנולוגיית הדפסה: Drop-on-demand (DOD) micro piezo technology inkjet

רוחב מדיה מקסימלי: 24.8 אינץ' (630 מ"מ)

תוכנה: VerteLith RIP - תוכנה מתקדמת המספקת אופטימיזציה להדפסה ולחיתוך

רוחב הדפסה מקסימלי: 23.3 אינץ' (591 מ"מ)

רזולוציית הדפסה מקסימלית: 1200dpi*900

קיבולת מדיה: קוטר גליל עד 5.9 אינץ', ליבות 2"-3"

מתח: V/220V

סדרת פלוטרים לחיתוך מקצועי

ValueCut II

סדרת ה-ValueCut II מיועדת ליצרני שילוט, בתי דפוס, סטודיו לגרפיקה ומיתוג ועסקים הזקוקים לחיתוך מדויק, מהיר ואמין - למדבקות ונייל, מדיה לשילוט, מדבקות רכב וקונטור מדויק. מערכת AAS II מזהה סימני חיתוך ומאפשרת חיתוך קונטור רציף סביב הדפסות קיימות, לעבודה יעילה עם מעורבות ידנית מינימלית. הסדרה כוללת שלושה דגמים ברוחבי עבודה שונים, מקומפקטי ועד רחב לפורמטים גדולים.

מפרט טכני

דגם מכונה: ValueCut II

רוחב חומר לחיתוך:

VC 2-1300 [50-1594 מ"מ] מקסימום רוחב לחיתוך 1320

VC 2-600 [70-770 מ"מ] מקסימום רוחב לחיתוך 610

VC 2-1800 [300-1990 מ"מ] מקסימום רוחב לחיתוך 1820

עובי חומר מקסימלי: 1 מ"מ

חיבור: רשת / USB

תוספות: הדגם מגיע עם תוכנת FLEXI

מהירות חיתוך מקסימלית: 1,530 מ"מ לשנייה

כוח מקסימלי: עד 600 גרם



הדפסה בפורמט רחב במיוחד

AJ-3202iUV



דגם מכונת AJ-3202iUV מציע פתרון הדפסה רחב במיוחד ברוחב של עד 3.20 מ"מ, ומתאים במיוחד להפקות גרפיקה בפורמט רחב, שילוט, מדבקות, חיפויי קיר וחומרי פרסום הדורשים נראות גבוהה וגימור מקצועי. יחד עם זאת, תודות לראשי i3200 המדפסת שומרת על איכות הדפסה גבוהה מאוד.

בזכות טכנולוגיית ה-UV המכונה מספקת ייבוש מהיר ועמידות משופרת בפני שחיקה ותנאי סביבה.

- שילוב חכם של טכנולוגיית הדפסה מתקדמת וחיתוך מדויק.
- איכות הדפסה מרשימה, ייצור מדבקות וגרפיקה ברמה גבוהה.
- חיתוך קונטור משולב – ללא צורך בציוד נוסף.
- צבעי הדפסה CMYK – בעל תקן איכות סביב GREENGUARD GOLD בקטגוריה של 220 מ"ל. עמידה ובטוחה להדפסות בחדרי ילדים, בתי חולים וסביבות רגישות.
- ראש הדפסה MUTOH ACCUFINE – מהיר במיוחד עם איכות גבוהה גם ברזולוציות נמוכות.
- מהירות חיתוך: 15-20 מ"מ / שנייה עם לחץ חיתוך של 30-300gf.
- מתאים ליישומים פנימיים וחיצוניים כאחד.

מפרט טכני

רוחב הדפסה: 3200 מ"מ	דגם מכונה: AJ-3202iUV
מהירות הדפסה: (4 Pass - 56x2) CMYK מ"ר לשעה	משקל: 750 ק"ג
38 6 Pass - מ"ר לשעה 26 8 Pass - מ"ר לשעה	גודל מכונה: 1670X850X4300 מ"מ
הדפסת מגוון רחב של חומרים: וינילים, קנבס, נייר, בדים, שמשוניות ועוד.	רזולוציית הדפסה: 720X1200 DPI
איסוף מדיה: מערכת גלילה לאיסוף המדיה	רוחב עבודה: 3300 מ"מ
תוכנה: Photoprint	ראשי הדפסה: שני ראשי הדפסה / קיימת אופציה גם ל-4 ראשי הדפסה Epson i3200-U1
מתח: V/220V	צבעי הדפסה: CMYK
	*קיימת מדפסת במלאי AJ-1902iUV – ברוחב הדפסה 1800 מ"מ.

MUTOH



מדפסות ECO SOLVENT עם ראש חדשני בטכנולוגית ACCUFINE

XpertJet 661UF + XpertJet 461UF



מדפסות UV עם ראש חדשני להדפסה על חומרים קשיחים באיכות הגבוהה בשוק מדפסות ה-UV מתאימות לחנויות צילום, בתי דפוס, אומנות, ועוד.

- שילוב מדויק של טכנולוגיית UV מתקדמת עם מבנה שולחני קומפקטי ונוח לשימוש.
- איכות הדפסה גבוהה במיוחד.
- הדפסה ישירה על מגוון רחב של משטחים – כולל עץ, זכוכית, מתכת, פלסטיק, ועוד.

מפרט טכני

דגם מכונה: XPERTJET-661UF

שטח הדפסה: 483 mm x 594 mm

מידות המכונה: 1188 x 1627 x 604 mm מ"מ

צבעי הדפסה: CMYK + White + Varnish

הדפסת עובי חומר מקסימלית: עד 150 מ"מ

הדפסה על חומרים: זכוכית, פרספקס, PVC, מתכת, קרמיקה פלסטיק מוצרי פרסום עוד

תוספות: יחידה להדפסה על אובייקטים עגולים לדוגמא: בקבוקים, מימיות נרות | משטח דביק/שולחן וואקום

משקל: 130 ק"ג

מתח: V/220V

מנגנון התאמת גובה שולחן אוטומטי, מערכת לייזר חכמה המגנה על ראש ההדפסה מפני התנגשויות באובייקט, עם אופציה לחזרה מדויקת לאותה נקודה שבה נעצרה ההדפסה.

דגם מכונה: XPERTJET - 461UF

שטח הדפסה: 483 mm x 329 mm

מידות המכונה: 1188 x 972 x 597 mm מ"מ

צבעי הדפסה: CMYK + White + Varnish

הדפסת עובי חומר מקסימלית: עד 150 מ"מ

הדפסה על חומרים: זכוכית, פרספקס, PVC, מתכת, קרמיקה פלסטיק מוצרי פרסום עוד

תוספות: משטח דביק/שולחן וואקום

משקל: 95 ק"ג

מתח: V/220V

מערכת לייזר חכמה המגנה על ראש ההדפסה מפני התנגשויות באובייקט, עם אופציה לחזרה מדויקת לאותה נקודה שבה נעצרה ההדפסה.



מכונות דפוס צבע CUTSHEET דיגיטלית

Canon imagePRESS V1350



מכונת צבע Canon imagePRESS V1350 היא ספינת הדגל של CANON בתחום ההדפסה הדיגיטלית בצבע. המכונה מהימנה ועמידה במיוחד להדפסה רציפה של נפח גדול של חומרים באיכות גבוהה ובמהירות. **ביצועים גבוהים המאפשרים לבצע עבודות בלוחות זמנים צפופים ובאיכות ללא פשרות.**

מפרט טכני

הדפסה: על מגוון רחב של סוגי מדיה כולל הדפסת סוגים רבים של מוצרים החל מכרטיסי ביקור, פוסטרים לעמדות מכירה, אריזות קרטון, ספרי ואלבומי צילום, מוצרי פרימיום על נייר טקסטורלי ועוד.

כוונון צבעים: שימוש בחיישן ספקטרומטרי מובנה מספק צבע הדפסה מקסימלי, כדי להתאים אוטומטית צבעים ולתקן צבעים בעזרת ה-multi-D.A.T. מנגנון תיקון צבע, רגיסטריה קדמית-אחורית של הליין המודפס, יחידת קירור יעילה וטכנולוגיית הזנה באמצעות ואקום, מאפשרים מוצר סופי באיכות גבוהה ביותר.

מהירות הדפסה: 135ppm-A4.

עמידות: 72 מיליון גיליונות.

רזולוציית הדפסה: 2400 x 2400 dpi.

עומס עבודה מקסימלי: 2.4 מיליון עמודים בחודש.

מהירות הדפסה: חיסכון זמן על ידי הדפסה במהירויות של 135 עמודים לדקה.

ניתן להפוך את התאמות איכות ההדפסה לאוטומטיות באמצעות יחידת החישה Sensing Unit.



מכונות דפוס צבע CUTSHEET דיגיטלית

Canon imagePRESS V1000



פונקציונליות עוצמתית וטכנולוגיה חדשנית במכונת דפוס צבעונית ודיגיטלית שחוסכת מקום.

הדפסה דו-צדדית אוטומטית עד לאורך של 1,300 מ"מ, בשילוב יחידת קירור מובנית להפחתת התדירות של התאמת הטמפרטורה לכל גיליון ושמירה על פרודוקטיביות מרבית במגוון סוגי נייר.

מפרט טכני

מהירות הדפסה: 100 עמודים לדקה

איכות הדפסה: 2400X2400 DPI

קיבולת נייר: 11,100 גיליונות

משקל נייר: עד 400 גר' למ"ר

הרחבת טווח היישומים: אפשרויות חדשניות להגדלת הפרודוקטיביות משפרות את יכולות הטיפול במדיה שהן כבר נרחבות ומייצרות מגוון יישומים שכולל חוברות, גליונות, פוסטרים ומעטפות. הרחבת ההכנסות לעסק בהדפסה על חומרי הדפסה סינתטיים ובעלי מרקם במשקל של 400-52 גרם למ"ר.

חיסכון בשטח עם עיצוב קומפקטי: המכונה תוכננה לתפעול משופר במהלך עבודות יומיומיות, ויש לה טביעת רגל קטנה, משטח עבודה עליון שטוח לפונקציונליות מרבית.

איכות ההדפסה: התאמה אוטומטית של רגיסטראציה חזית-גב וגוון צבע בזמן ההדפסה, מבטיחה דיוק של נקודה ועקביות של איכות ההדפסה בכל עמוד ועמוד.

שיפור היעילות התפעולית: חומרה ותוכנה של בקר PRISMA Fiery ו-PRISMAAsync מעודכנות בשילוב עם כלי PRISMA מבוססי ענן מספקים סקירות בזמן אמת, ניהול מרחוק, איסוף נתונים וזרימות עבודה יעילות כדי לנהל עלויות ולמקסם את פרודוקטיביות ההדפסה.

סדרת imagePRESS V900 / V800 / V700

מכונת דפוס דיגיטלית מהירה להדפסה בצבע,

העומדות בדרישות הגבוהות של בתי דפוס מסחריים, מקסום יעילות ייצור ההדפסה היומיומית, איכות הדפסה קבועה באמצעות התאמת צבע אוטומטית עם חיישן ספקטרופוטומטרי משולב.

היכולות הנרחבות של הטיפול במדיה מאפשרות

הדפסת מגוון רחב של מוצרים כולל מעטפות, כרטיסי ביקור, נייר מצופה דק ונייר בעל מרקם יוקרתי והרחבת סל המוצרים.

ניצול שטח אופטימלי ואוטומציה מירבית המיועדת לצמצם את זמן האספקה ואת הכישורים הנדרשים מהמפעיל להשגת תפוקה ואיכות גבוהה.



מפרט טכני

מהירות הדפסה: 90 עמודים לדקה

איכות הדפסה: 2400X2400 DPI

קיבולת נייר: עד 330x1300 מ"מ

משקל נייר: עד 350 גרם

מדפסות משולבות קשיחים וגלילים

מדפסת שולחנית לקשיחים עם אופציה להדפסה על גלילים

YC2513R UV



מדפסת UV דיגיטלית להדפסה על קשיחים ו-Roll to Roll. מתאימה ליצרני שילוט ובתי דפוס.

מפרט טכני

דגם מכונה: YC3321R

שטח הדפסה: 3300 mm x 2100 mm

רוחב הדפסה בגלילים: 3200 מ"מ

מידות מכונה: 3640 x 1460 x 5380 מ"מ

צבעי הדפסה: (CMYK) אופציה White + Varnish

הדפסת עובי חומר מקסימלית: 0-100 מ"מ

ראשי הדפסה: EPSON i3200 Ricoh Gen 6/5

תוכנה : Photoprint

משקל: 3800 ק"ג

מתח: V/220V

דגם מכונה: YC2513R

שטח הדפסה: 2500 mm x 1300 mm

רוחב הדפסה בגלילים: 2500 מ"מ

מידות מכונה: 4550 x 2750 x 1400 מ"מ

צבעי הדפסה: (CMYK) אופציה White + Varnish

הדפסת עובי חומר מקסימלית: 0-100 מ"מ

ראשי הדפסה: EPSON i3200 Ricoh Gen 6/5

תוכנה : Photoprint

משקל: 2000 ק"ג

מתח: V/220V

מדפסת דיגיטלית להדפסת חומרים קשיחים בגודל בינוני

YC1016 UV Digital Printer



מדפסת דיגיטלית UV לקשיחים באיכות גבוהה, להדפסה על חומרים קשיחים בגודל בינוני.
מתאימה לבתי דפוס הזקוקים למדפסת קשיחים.

מפרט טכני

דגם מכונה: YC1016

שטח הדפסה: 1000 × 1600 מ"מ

רזולוציה הדפסה: 360dpi, 720dpi, 1440dpi, 2160dpi

מידות המכונה: 2380 × 2100 × 1230 מ"מ

צבעי הדפסה: CMYK + White + Varnish מערכת לערבוב צבע לבן פונקציית מערכת אוטומטית להתרעת כמות הדיו עם התראת חיווי, המאפשרת שימוש רציף, מדויק וללא הפסקות מיותרות

הדפסת עובי חומר מקסימלית: 0-100 מ"מ

הדפסה על חומרים: זכוכית, מתכת, אריחי קרמיקה, PVC, אקריליק, פלסטיק, עץ ועוד

ראשי הדפסה: EPSON i3200

תוכנה: RIP PRINT – Photoprint

משקל: 500 ק"ג

מתח: V/220V

* קיימים דגם קטן יותר 60x90 מ"מ



מדפסת דיגיטלית תעשייתית לחומרים קשיחים

P20 + P30



P20



P30

מדפסת דיגיטלית תעשייתית לקשיחים

כגון: זכוכית, לוקו בונד, לוחות, פרספקס, PVC וקאפות לתעשיית השילוט.

מפרט טכני

דגם מכונה	P20	P30
שטח הדפסה	1300 x 2500 מ"מ	3200 x 2000 מ"מ
רזולוציה הדפסה	600x2400 Dpi	600x2400 Dpi
מידות המכונה	5380 x 3640 x 1460 מ"מ	5380 x 3640 x 1460 מ"מ
צבעי הדפסה	CMYK + White + Varnish מערכת לערבוב צבע לבן	CMYK + White + Varnish מערכת לערבוב צבע לבן
הדפסת עובי חומר מקסימלית	180 מ"מ	130 מ"מ
ראשי הדפסה	Ricoh Gen6/5	Ricoh Gen6/5
מנוע	ליניארי (מגנטי) / מנועי סרוו מתוצרת Panasonic	ליניארי (מגנטי) מתאים בשימוש ראשי Ricoh Gen6 מנועי סרוו מתוצרת Panasonic
משקל	1550 ק"ג	2500 ק"ג
מתח	V/220V	V/220V

מדפסת דיגיטלית תעשייתית לחומרים קשיחים

2513-B High speed



מדפסת דיגיטלית תעשייתית מהירה לקשיחים

כגון: זכוכית, לוקו בונד, לוחות, פרספקס, PVC וקאפות לתעשיית השילוט.

מפרט טכני

דגם מכונה: B High speed 2513

מהירות הדפסה: עד 200 מ"ר לשעה

שטח הדפסה: 1300 מ"מ X 2500 מ"מ

רזולוציה הדפסה: 600x2400 Dpi

מידות מכונה: 4980 מ"מ X 2456 מ"מ X 1600 מ"מ

צבעי הדפסה: VARNISH / WHITE / LM / LC / CMYK

כולל מערכת לערבוב צבע לבן

הדפסת עובי חומר מקסימלי: 200 מ"מ.

ראשי הדפסה: Ricoh Gen6/5

מנועים: ליניארי (מגנטי) מתאים רק בשימוש ראשי Ricoh Gen6

מנועי סרוו מתוצרת Panasonic

תוכנה: Photoprint

משקל: 1550 ק"ג

מתח: V/220V



מדפסת דיגיטלית תעשייתית לחומרים קשיחים

FM2513-G6 /JBK 3200



מדפסת UV היברידית תעשייתית ברוחב 3.2 מטר מבית BLUE PRINT היא מדפסת UV היברידית תעשייתית ברוחב 3.2 מטר, המיועדת להדפסה על חומרים קשיחים ועל חומרי גליל. המערכת משלבת גמישות ייצור גבוהה, תמיכה בצבע לבן ולכה, ומהירויות עבודה גבוהות ליישומי שילוט, דקורציה והדפסה תעשייתית.

מפרט טכני

דגם מכונה: **JBK 3200**

רוחב הדפסה: 3200 מ"מ

ראשי הדפסה: Kyocera / Ricoh / Konica

חומרי הדפסה: חומרים קשיחים וחומרי גליל

צבעי הדפסה: CMYK + LC + LM + White + Varnish

רזולוציה הדפסה: עד 3600 dpi

ייבוש / הקשיה: LED UV

מהירות הדפסה: עד 240 מ"ר/שעה, בהתאם לתצורה

יישומים: זכוכית, אקריליק, PVC, עץ, אריחים, טפטים, עור, בד ובאגרים

מידות מכונה: 1670×1860×5730 מ"מ

FM2513-G6



מדפסת UV Flatbed תעשייתית להדפסה ישירה על חומרים קשיחים במידות גדולות. המערכת מיועדת ליישומי שילוט, דקורציה והדפסה מסחרית, עם אפשרות לשילובי צבע מתקדמים הכוללים CMYK, צבעים בהירים, לבן ולכה. מבנה מלא וחזק עם פלטפורמת ואקום אינטגרלית המחולקת לאזורי הדפסה. דיוק פלטפורמה של עד 0.15 מ"מ לשמירה על איכות הדפסה גבוהה. טכנולוגיית עיבוד צבע מתקדמת להדפסות Backlit איכותיות וחסכון של עד 30% בדיו. מערכת מדידת גובה אוטומטית, מניעת התנגשות, חיווי מחסור בדיו.

מפרט טכני

דגם מכונה: **JBK 3200**

סוג מדפסת: מדפסת UV Flatbed מקצועית

ראשי הדפסה: RICOH GEN5 / GEN6

רזולוציית הדפסה: 300 / 600dpi / 1200dpi / 1800dpi

צבע: CMYK + LC + LM + White + Varnish

עובי חומר: 0-160 מ"מ

ואקום: יניקה מחולקת, מותאמת למגוון חומרים

שטח הדפסה: 1300×2500 מ"מ

סוג דיו: דיו UV

חומרי הדפסה: לוח PVC, אקריליק, מתכת, אריחי קרמיקה, זכוכית ועוד

אספקת חשמל: 220V

מידות מכונה: 1300×2100×4300 מ"מ

משקל כולל: 1350 ק"ג

iECHO

LARGE FORMAT CUTTING SYSTEM

Pk4 - 1007

שולחן חיתוך צורני לחומרים קשיחים וגלילים, בדיוק מרבי ואיכותי.
כולל סכין רוטטת לחיתוך חומרים בעובי עד 16 מ"מ (כגון קאפות),
אופטימיזציה אוטומטית להזנת גליונות, ומחשב עם מסך מגע
להפעלה נוחה ופשוטה.



מפרט טכני

דגם מכונה: PK0705 Plus

שטח חיתוך (אורך × רוחב): 750 × 530 מ"מ

גדלי נייר נתמכים (אורך × רוחב × גובה): 1150 × 1000 × 2600 מ"מ

כלי חיתוך: סכין רוטטת, כלי חיתוך אוניברסלי, גלגל קיפול,
כלי חיתוך חלקי

חומרי עבודה:

לוחות KT, נייר PP, לוחות קצף (Foam Board), מדבקות (כולל
מגנטיות), חומרים מחזירי אור, קרטון, יריעות פלסטיק, לוח גלי,
לוח אפור (Grey Board), פלסטיק גלי ולוחות ABS

עובי חיתוך מרבי: עד 6 מ"מ

מערכת אחיזת חומר: מערכת ואקום

מהירות חיתוך מרבית: 1000 מ"מ/שנייה

דיוק חיתוך: ±0.1 מ"מ

פורמטי קבצים נתמכים: PLT, DXF, HPGL, PDF, EPS

מתח עבודה: 220V ±10%, 50Hz

הספק חשמלי: 4 קילוואט

PK0705 Plus

מערכת החיתוך החכמה האוטומטית של PK כוללת שולחן
ואקום והזנה אוטומטית, עם כלי חיתוך, חיתוך חלקי, קיפול
וסימון, ומתאימה להכנת דוגמאות וייצור מותאם בכמויות
קטנות לתעשיות השילוט, הדפוס והאריזה.

סדרת PK Plus היא מערכת חיתוך דיגיטלית מתקדמת עם
סכין רוטטת, כלי חיתוך, גלגל קיפול וכלי חיתוך חלקי לעיבוד
מדויק, שולחן ואקום ומהירות עד 1000 מ"מ/שנייה. מתאימה
לעבודות מותאמות וסדרות קצרות באיכות גבוהה.

מפרט טכני

דגם מכונה: PK4-1007

שטח חיתוך אפקטיבי: 707×1000 מ"מ A1

גדלי נייר נתמכים: A1 / A2 / A3 / A4, B1 / B2 / B3 / B4

שטח הצבה (מ"מ): אורך 2890 × רוחב 1400 × גובה 1200
אורך 2150 × רוחב 1400 × גובה 1200 ללא לוח הארכת טווח
לוח פריקה

מערכת מסוע: וואקום

תצורת כלים: 4 מחזיקי סכין קבועים: 0.9 DK מ"מ, 1.5 DK מ"מ,
גלגל חריצה PK 1 מ"מ, PK EOT1, אחד מכל סוג.
כולל CCD ואור אדום.

מחזיק כלי אוניברסלי אחד, תומך בכלי חיתוך כלליים
כגון CUT, KISSCUT, EOT2, MILL450 ועוד.

מהירות חיתוך מרבית: 1.2 מטר לשנייה

עובי חיתוך מרבי: 16 מ"מ

דיוק: ±0.1 מ"מ

חיבור: USB

לחץ אוויר: 0.6MPa

משקל: כ-700 ק"ג / 850 ק"ג





שולחן חיתוך צורני לחומרים קשיחים וגלילים.
דיוק מרבי ואיכות.

מפרט טכני

מהירות חיתוך מקסימלית:

1500 מ"מ/שנייה, דיוק מרבי ואיכות, אופציה לכרסום בעוצמה של 1.8 KW עם מחליף כלים אוטומטי (ATC)

עובי חיתוך מקסימלי: עד 50 מ"מ

משקל: 1500 ק"ג

מידות שולחן

אורך/רוחב	2500 מ"מ	3500 מ"מ	5500 מ"מ
1600 מ"מ	TK4S-2516 שטח חיתוך במ"מ 2500*1600 שטח ריצפה במ"מ 3300*2300	TK4S-3516 שטח חיתוך במ"מ 3500*1600 שטח ריצפה במ"מ 4300*2300	TK4S-5516 שטח חיתוך במ"מ 5500*1600 שטח ריצפה במ"מ 6300*2300
2100 מ"מ	TK4S-2521 שטח חיתוך במ"מ 2500*2100 שטח ריצפה במ"מ 3300*2900	TK4S-3521 שטח חיתוך במ"מ 3500*2100 שטח ריצפה במ"מ 4300*2900	TK4S-5521 שטח חיתוך במ"מ 5500*2100 שטח ריצפה במ"מ 6300*2900
3200 מ"מ	TK4S-2532 שטח חיתוך במ"מ 2500*3200 שטח ריצפה במ"מ 3300*4000	TK4S-3532 שטח חיתוך במ"מ 3500*3200 שטח ריצפה במ"מ 4300*4000	TK4S-5532 שטח חיתוך במ"מ 5500*3200 שטח ריצפה במ"מ 6300*4000
גדלים אחרים	TK4S-1510		TK4S-1516
אורך רוחב 1500*1000 מ"מ	שטח חיתוך במ"מ 1500*1000		שטח חיתוך במ"מ 1500*1600
	שטח ריצפה במ"מ 2340*1902		שטח ריצפה במ"מ 2340*2452



סרגל חיתוך Keencut Evolution 3

Specification	E3SF110	E3SF160	E3SF210	E3SF260	E3SF310	E3SF360
Cut Length (cm / in)	110 / 44	160 / 64	210 / 84	260 / 104	310 / 124	360 / 144
A (cm / in)	148 / 58	198 / 78	248 / 97.5	298 / 117	348 / 137	398 / 157
B (cm / in)	27 / 10.5	27 / 10.5	27 / 10.5	27 / 10.5	27 / 10.5	27 / 10.5
Packed Weight (kg / lbs)	30 / 66	37.5 / 83	46.5 / 102.5	53.5 / 118	63 / 139	71.5 / 158
Packed Dimensions (cm / in)	160×35×17 / 63×14×7	210×35×17 / 83×14×7	260×35×17 / 102×14×7	310×35×17 / 122×14×7	360×35×17 / 142×14×7	410×35×17 / 161×14×7

סרגל חיתוך קבוע על משטח עבודה – זמין תמיד לחיתוך מיידית.
טכנולוגיה רשומה כפטנט – מאפשרת להרים את מוט ההידוק כך שירחף מעל החומר ללא מגע וללא שקיעה,
מאפשר יישור ביד אחת.

מפרט טכני

מנגנון מניעת שקיעה: שומר על יישור מושלם גם באורך
מלא של 3.6 מטר

קו ראייה: מאפשר לראות בדיוק היכן יבוצע החיתוך, לפני
ביצוע ההידוק

מערכת ראשי כלים ניתנים להחלפה בקלות:
לחיתוך, קימוט, חיתוך בד

דיוק וחיתוך: 0.2 מ"מ לאורך כל החיתוך

ראשי חיתוך

Double Graphic חיתוך דו כיווני לווניל, באגרים, לוחות, נייר

Fabric Head חיתוך, בד, סרטים, נייר דק, ויניל ובאגרים
(דורש משטח חיתוך נפרד)

Rocker Head חיתוך כללי לחומרים עד 10 מ"מ כולל לוקובונד

• חיתוך נקי, מהיר ומדויק יותר פי 4 מחיתוך ידני.

• דיוק שמפחית בזבז – פחות חומר שנזרק.

• פעולה שקטה ונקייה – ללא אבק, פסולת או לכלוך.

• תחזוקה קלה, תפעול נוח וידידותי.



מכונת למינציה קרה סדרת Typhoon E Worm



המכונה מציעה פתרון יעיל ואמין של למינציה אוטומטית Roll to Roll בפורמט רחב, המתאימה במיוחד לעסקים המחפשים שילוב של ביצועים גבוהים, תפעול פשוט ואיכות גימור מקצועית. כוללת מערכת סיוע בחימום ומבנה צד בתכנון ABC Tooling ליציבות עבודה גבוהה ועמידות לאורך זמן.

- תפעול נוח ופשוט
- הרמה ידנית חד-צדדית באמצעות ידית סיבוב
- ציר אלומיניום מתחלף בקוטר 3 אינץ' לשליפה והחלפה מהירה
- מהירות עבודה משתנה להתאמה מיטבית ליישומים שונים
- שליטה בכיוון תנועה קדימה ואחורה
- מערכות בטיחות מובנות, כולל עצירת חירום וחיישן פוטו-סל
- בחירה בין הפעלה אוטומטית לדוושת רגל
- עומדת בתקן CE

דגם	Typhoon E Worm 1400	Typhoon E Worm 1600
רוחב עבודה מקסימלי	1400 מ"מ / 55 אינץ'	1600 מ"מ / 63 אינץ'
מהירות עבודה	0 עד 6 מטר לדקה	0 עד 6 מטר לדקה
פתיחה מקסימלית	35 מ"מ / 1.38 אינץ'	35 מ"מ / 1.38 אינץ'
טמפרטורת חימום מקסימלית	60°C	60°C
קוטר הרולר	120 מ"מ	120 מ"מ
חומר רולר עליון	גומי סיליקון	גומי סיליקון
חומר רולר תחתון	גומי טבעי	גומי טבעי
מתח מנוע	AC 110V / 230V	AC 110V, 230V / 90W
צריכת חשמל	1300W	1300 x 600 x 2000 מ"מ
דרישות מתח	AC 230V, 50/60Hz או AC 110V, 50/60Hz	750 x 710 x 2150 מ"מ
מידות מכונה	1300 x 800 x 1000 מ"מ	230 ק"ג / 270 ק"ג
מידות אריזה	750 x 710 x 1950 מ"מ	220 ק"ג / 260 ק"ג
משקל נטו / ברוטו	220 ק"ג / 260 ק"ג	



מכונת למינציה חמה

AMIGA36



מכונת למינציה אירופאית איכותית, המיועדת להדפסות אופסט ולהדפסות דיגיטליות ומאובזרת בהתאם. קומפקטית וקלה לתפעול המיועדת לציפוי הדפסות בגודל של 70x36 ס"מ עם אפשרות הגדלה עד למידה של 106 ס"מ.

המכונה כוללת הפרדת גיליונות אוטומטית בשתי שיטות: פידר עליון ייחודי מבית KOMFI פידר תחתון עם גלגל ואקום, יציאה למגש או שולחן הרעדה ומספקת תוצאות למינציה מקצועיות באיכות גבוהה לאורך שנים ובעלות משתלמת.

ראש הזנה	פרמטר
20 מטר/דקה (2,400 גיליונות SRA3 לשעה)	מהירות ייצור מקסימלית
8,000 גיליונות/שעה	תפוקה מקסימלית של ראש ההזנה
200 x 200 מ"מ	גודל גיליון מינימלי
700 x 360 מ"מ (עד 1,016 מ"מ עם הארכת הזנה, עד 1,060 מ"מ במצב ידני עם הארכה)	גודל גיליון מקסימלי
115-350 גרם/מ"ר	משקל נייר
40 ס"מ	גובה ערימת נייר מקסימלי
50-24 מיקרון	עובי סרט למינציה
PVC, OPP, PET, ניילון	סוג סרט למינציה
3-5 דקות	זמן חימום
1± מ"מ	דיוק חפיפה
0.79 x 2.20 מ'	מידות מכונה כולל שולחן מסירה
מינימום 6 בר	דרישת אוויר
65 ליטר/דקה	צריכת אוויר דחוס
95 ליטר/דקה	צריכת אוויר דחוס מקסימלית
12.8 קילוניוטון	כוח לחיצה מקסימלי
35.5 ניוטון/מ"מ	לחץ ליניארי מקסימלי (Nip)
6 קילוואט	צריכת חשמל מקסימלית
6 kVA	אספקת חשמל
360 ק"ג	משקל מכונה
100,000 גיליונות/חודש	קיבולת עבודה מומלצת



הזמינו בקליק

אפליקציה להיכרות והזמנת מוצרים מתכלים לדפוס ושילוט

- אלפי חומרים מתכלים במקום אחד
- קטלוג מוצרים מעודכן ומפורט
- מבצעים מיוחדים לדיגיטל
- מחירון אישי מותאם ללקוח
- אפשרות להזמנה ישירה

הורידו את האפליקציה

GetterGroup

היכנסו לאזור דפוס ושילוט



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

לינק
לצפייה במחשב

שירות לקוחות בוטסאפ

054-9646253

70: 03-9423333

לפרטים ולרכישה

054-5691604

pinim@getter.co.il

www.getter-graphics.co.il

