



# קטלוג פתרונות לשילוט ולפורמט רחב





משרדי גטר גרופ, פי"ת

## לקוח/ה נכבד/ה

גרפיקס דגש מקבוצת גטר גרופ, הינה החברה המובילה בישראל בענף הדפוס, לגווניו השונים.

כמובילי שוק אנו מחויבים לספק, לך הלקוח/ה, היצע רחב של פתרונות להדפסה ולשילוט בסטנדרטים הגבוהים ביותר. איכות המוצרים והשירותים, תוך שימת לב לנוף החברתי, סביבת עבודה נוחה ונעימה ושיתוף פעולה פורה בינינו לבין ספקינו. יושר ואמינות הינם ערכינו הבסיסיים, המאפשרים לנו להיות שותפיך העסקיים לטווח ארוך.

## מצוינות בשירות

את דגל המצוינות בשירות נושאים אנו בגאווה, צוות עילית של מהנדסי שרות, בשילוב מרכז לוגיסטי משוכלל ועיל, בפריסה ארצית, המאפשרת הגעה יעילה בזמן ועל פי הצורך העולה מקהל לקוחותינו.

גרפיקס דגש, צועדת קדימה, לעבר החדשנות והקידמה, ומחויבת לספק לך את מיטב הפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים בעולם.

נמשיך לפתח, לתחקר, להקשיב ולשפר וזאת כחלק מהמחויבות שלנו כמובילי דרך בתעשיית המדיה המודפסת בישראל.

העוצמה שלנו - הכח שלך!

להמשיך שיתוף פעולה פורה,



גיא מור  
מנכ"ל

## תוכן עניינים

39	סרטים דביקים דו צדדיים	3	מדבקות (ויניל) לדפוס
43	נורות לד	11	מדבקות (ויניל) לחיתוך אותיות
47	מדפסות לפורמט רחב	21	מחזירי אור
53	שולחנות ומכשירי חיתוך	27	עיטוף רכבים
59	מכונות למינציה	29	פאנאפלקס, בדים ושמשוניות
		33	לוחות שטוחים

מדבקות  
(ויניל) לדפוס





## ORAJET 3162X

לשימוש חיצוני, לטוח קצר, גב אפור

מדבקת פי.וי.סי בעובי 100 מיקרון, בצבע לבן בגימור מט או מבריק. דבק פוליאקרילט ניתן להסרה (Removable) בצבע אפור. לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני. נתונים טכניים: עובי: 100 מיקרון.

## ORAJET 3850

לשילוט מואר ולארגזי תאורה

מדבקת פי.וי.סי מעבירת אור בצבע לבן בגימור חצי מבריק (סמי-גלוס). דבק סולבנטי, פרמננט שקוף. יישומים: עבור שילוט מואר, לשימוש חיצוני לטווח ארוך ולארגזי תאורה. נתונים טכניים: עובי: 80 מיקרון.

## ORAJET 3164

לשימוש חיצוני

מדבקת פי.וי.סי בצבעים לבן ושקוף בגימור מט או מבריק. דבק פוליאקרילט, פרמננט, שקוף. לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני. נתונים טכניים: עובי: 100 מיקרון.

## ORAJET 3162

ניתן להסרה והדבקה חוזרת

מדבקת פי.וי.סי בעובי 100 מיקרון. בצבעים לבן ושקוף בגימור מט או מבריק. דבק פוליאקרילט ניתן להסרה (Removable) שקוף. לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני. נתונים טכניים: עובי: 100 מיקרון.







## ORAJET 3164X

גב אפור

מדבקת פי.וי.סי בצבע לבן בגימור מט או מבריק. דבק פוליאקרילט, פרמננט, בצבע אפור. לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני. נתונים טכניים: עובי: 100 מיקרון.

## ORAJET 3164XG

לשימוש חיצוני לטווח קצר

מדבקת פי.וי.סי בצבע לבן בגימור מבריק (G). דבק פוליאקרילט, פרמננט, בצבע אפור. לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני. נמכר בגליל באורכים 50/100/250 מטר. נתונים טכניים: עובי: 100 מיקרון.

## ORAJET 3164XM

לשימוש חיצוני לטווח קצר

מדבקת פי.וי.סי בצבע לבן בגימור מט (M). דבק פוליאקרילט, פרמננט, בצבע אפור. לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני. נמכר בגליל באורכים 50/100/250 מטר. נתונים טכניים: עובי: 100 מיקרון.

## ORAJET 3164XRA

גב אפור, הדבקה קלה עם תעלות אוויר

מדבקת פי.וי.סי בצבע לבן בגימור מט או מבריק. דבק פוליאקרילט, פרמננט, בצבע אפור. לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני. מיוצר בטכנולוגיית Rapid Air המאפשרת יישום מהיר וקל ללא בועות אוויר בעיקר בשטחים גדולים. נתונים טכניים: עובי: 100 מיקרון.





## ORACAL 1663

מדבקת רצפה

מדבקת פיו.סי. אטומה בצבע לבן בגימור מט או מבריק.  
דבק סולבנטי פוליאקרילט ניתן להסרה (Removable) שקוף.  
עבור מדבקת רצפה מומלץ בשילוב עם למינציה ORAGUARD 250AS\255AS.  
לאחר הסרה אין שאריות של הדבק.  
נתונים טכניים: עובי: 80 מיקרון.

## ORAJET 3620

ניתן להסרה והדבקה מחדש

מדבקת פיו.סי. בצבעים לבן ושקוף בגימור מט או מבריק.  
דבק פוליאקרילט ניתן להסרה (Removable) שקוף. לשימוש  
חיצוני לטווח קצר עד בינוני.  
נתונים טכניים: עובי: 80 מיקרון.

## ORAJET 3640

לשימוש חיצוני לטווח קצר

מדבקת פיו.סי. בצבעים לבן ושקוף בגימור מט או מבריק.  
דבק פוליאקרילט, פרמננט, שקוף. לשימוש חיצוני לטווח קצר  
עד בינוני. לשימוש בדיו סולבנט/UV/Latex.  
נתונים טכניים: עובי: 80 מיקרון. באורכים: 50/100/250 מטר.





## ORACAL 640\620

דקורציה ועיטור

סדרה בעלת מגוון צבעים מיועדת לשימוש קצר-מועד או לטווח הבינוני לדקורציה ועיטור. בסדרה ה-640 יש 24 צבעים בגימור מט ומבריק. בסדרה ה-620 יש 16 צבעים בגימור מט והצבעים: לבן, שחור ושקוף, בגימור מבריק. בסדרה ה-640 הדבק הוא אקרילי, פרמננט וב-620 הדבק ניתן להסרה (Removable).  
2 הסדרות מתאימות לדפוס משי, דפוס אופסט (UV).  
סדרת ה-620 נמכרת גם במידות 1.26/1.00X250 מטר. בצבע לבן.

## Engineering Grade ORALITE 5500

שילוט ותמרורי דרך

סדרת ה-5500 הרטרו-רפלקטיבית, מיועדת לעמידות בלחות, בקורוזיה ועמידה לסולבנטים. הסדרה פותחה עבור שילוט ותמרורי דרך וכבישים, שלטי אזהרה ומידע. ניתנת אחריות ועמידות לשנים רבות. צבעי הסדרה: לבן, צהוב, כתום, אדום, ירוק, כחול, חום ושחור. לפני השטח החלקים יש גם עמידות בשריטות, עמידות לאימפקט (הלם), והתנהגות טובה מאוד בהדפסה.  
נתונים טכניים: רוחב 1.22 מטר באורך 50 מטר.

## Safety Vinyl ORACAL 820

מדבקות חזקות במיוחד

מדבקת פי.וי.סי קאסט לבנה, עם גימור מט. מציגה קושי לקריעת הויניל והתנגדות להתפשטות הקרע במידה ומופיע. הדבק: פרמננט, סולבנט פוליאקרילט, עומד בדרישות ובתקנים המחמירים השונים. יישומים: הדבקת מדבקות עם צורך בדבק חזק (הסרה ושימוש חוזר אינם אפשריים), מומלץ לדפוס משי, דפוס Inkjet Solvent\UV\Latex.

מוצר ORACAL 820 G - הינו אותו המוצר עם גימור פני שטח מבריקים.

נתונים טכניים: רוחב 1 מטר באורך 25 מטר

## ORACAL 1610\1629

שלטי חוצות (בילבורד)

סדרות המיועדות לשימוש חיצוני לטווח קצר מועד. יישומים: סימון, כיתוב ודקורציה. סדרת 1610 בעלת דבק סולבנטי, מיועדת לשימוש בפני שטח גדולים שם נדרשים להסרה קלה של המדבקה. צבעים: שקוף ולבן בגימור מבריק. סדרת 1629 מיועדת לשימושים דומים ובעלת דבק אקרילי.  
נתונים טכניים: רוחב 1.26 מטר באורך 50 מטר







## ORACAL 1680

מותאם למשטחים פוליאולפינים

מדבקת פיו.סי גמישה לבנה, עם גימור מט או מבריק. בעלת דבק פרמננט חזק המבוסס על גומי טבעי, המאפשר התאמה טובה למשטחים פוליאולפינים. המדבקה מתאימה למשטחים פלסטיים עם אנרגיית פני שטח נמוכה כמו PP או PE.

## ORACAL 6510

Fluorecent Cast Vinyl

שילוט לטווח קצר

מדבקת קאסט פלורוסנטית המגיעה ב-7 צבעים. מיועדת לשימוש קצר מועד (עד שנה), בעלת דבק פרמננטי אקרילי, נגד מים. מיועדת בעיקר לדפוס משי. יישומים: שילוט בתחום הרכב והתחבורה כמו גם שילוט מכל הסוגים.

סקאלת צבעים בסוף הפרק 

## ORACAL 2620\2640

סימון ודקורציה

סדרות שפותחו עבור משטחים גדולים בעיקר בשימוש בדפוס משי. עבור שיטות הדפוס: אופסט (UV) ו-פלקסו, נדרש שימוש בדיו מיוחד. צבעים: שקוף ולבן בגימור מט או מבריק. סדרת 2640 מסופקת עם דבק פרמננט בעוד שסדרת 2620 מסופקת עם דבק ניתן להסרה (Removable). הסדרות מיועדות לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני.

## ORACAL 352

סימון ודקורציה

מדבקת פוליאסטר מאופיינת בעמידותה לאורך זמן רב. פני השטח מטופלים במיוחד להדפסת משי ואופסט. בעלת דבק פרמננטי אקרילי, נגד מים, מוגנת בקרטון מצופה סיליקון ופוליאטילן מ-2 הצדדים. מיועדת להדפסת שלטי שמות דקורטיביים, תגיות טכניות ומדבקות בטיחות. נתונים טכניים: עובי 23 ו-50 מיקרון. רוחב 1.26 מטר באורך 50 מטר.



## מדבקת רשת

One Way Vision

מדבקת רשת (ויניל מחורר) בעובי 140/160 מיקרון. להצגת פרסום וגרפיקות. במבט מהחוץ אל הפנים - יראה הפרסום/ התמונה, בעוד שבמבט מהפנים כלפי החוץ ניתן לראות דרך הויניל המחורר. מתאים לשימוש חוץ, כולל עיטוף רכבים ובניינים. יכולת הדבקה מצוינת למגוון זכויות בזכות דבק מסוג Removable. מיועד להדפסה בשיטות UV\Latex\ecosolvent.  
הויניל המחורר מגיע באורך 50 מטר, ברוחב 1.05, 1.27, 1.37, 1.52 מטר ונמכר כ-גליל.





ORACAL 6510  
Fluorescent Cast



029



039



037



046



038



069



357



י"ש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי



מדבקות (ויניל)  
לחיתוך אותיות





## ORACAL 751C

לפרסום ברכבים ותחבורה ציבורית

מדבקת פיו.סי קאסט דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט, לשימוש בפרסום ברכבים ובתחבורה ציבורית. 116 צבעים בגימור מבריק + לבן ושחור בגימור מט. מותאמת ונחתכת גם בשימוש בפלוטר. עמידות חיצונית ארוכת טווח. נתונים טכניים: עובי: 60 מיקרון.

סקאלת צבעים בסוף הפרק 

## ORACAL 551

עמיד, לפרסום בתחבורה ציבורית


פילם פיו.סי פולימרי לפלוטר בעל עמידות עד 8 שנים. דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט. פותח לשימוש חיצוני לטווח בינוני. שימושים עיקריים לתחום הרכב ומערכות פרסום בתחבורה ציבורית. היצע של 98 צבעים בגימור מבריק ו-2 צבעים בגימור מט. נמכר בגלילים שלמים באורך 50 מטר.

נתונים טכניים: עובי: 65 מיקרון.

סקאלת צבעים בסוף הפרק 

## ORACAL 631

דבק חלש, מט

פילם פיו.סי לפלוטר בעובי 80 מיקרון. דבק פוליאקרילט ניתן להסרה (Removable). היצע של 54 צבעים בגימור מט. עמידות עד 3 שנים. מיועד למתקני תצוגה ותערוכות עם יתרון הדבק שיוורד ללא השארת סימנים. נמכר לפי מטר מרובע ברוחבים: 0.5, 0.63, 1, 126 מטר. נתונים טכניים: עובי: 80 מיקרון, מידות: אורך 50 מ'.  
סקאלת צבעים בסוף הפרק 

## ORACAL 651

לשימוש פנימי וחיצוני, לטווח קצר ובינוני

פילם פיו.סי לפלוטר דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט לשימוש פנימי וחיצוני לטווח קצר ובינוני עם עמידות עד 5 שנים. היצע של 59 צבעים בגימור מבריק ו-53 צבעים בגימור מט. נמכר לפי מטר מרובע ברוחבים: 0.5, 0.63, 1, 126 מטר. נתונים טכניים: עובי: 70 מיקרון, מידות: אורך 50 מטר.

סקאלת צבעים בסוף הפרק 

## Wall Art ORACAL 638

לציפי קיר דקורטיבי

מדבקת פיו.סי דבק פוליאקרילט ניתן להסרה (Removable). מיועדת עבור ציפי קיר דקורטיבי לקירות פנימיים. מותאמת ונחתכת גם בשימוש בפלוטר. קיימת במגוון של 52 צבעים בגימור מט. נתונים טכניים: עובי: 80 מיקרון.





## ORACAL 8500

מדבקה מעבירת אור לשילוט מואר

מדבקה פי.וי.סי מעבירת אור דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט, שקוף. לעיצוב קופסאות תאורה, שילוט מואר, זכוכיות ואקריל (פרספקס) המוארים בתאורה אחורית/ציידית. היצע של 54 צבעים בגימור סאטן. נמכר לפי מטר מרובע או גליל מלא. נתונים טכניים: עובי 80 מיקרון, ברוחבים: 0.5, 0.63, 1, 1.26 מטר. באורך 50 מטר.

סקאלת צבעים בסוף הפרק



## ORACAL 8300

מדבקה שקופה לשילוט מואר ומשטחים עם תאורה אחורית

מדבקה פי.וי.סי מעבירת אור דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט, שקוף. היצע של 32 צבעים בגימור מבריק. לשימוש פנימי לטווח קצר עד בינוני בשילוט מואר ולמשטחים עם תאורה אחורית כגון זכוכית או אקריל. נמכר לפי מטר מרובע או גליל מלא, ברוחבים: 0.5, 0.63, 1, 1.26 מטר. נתונים טכניים: עובי 80 מיקרון, מידות באורך 50 מטר.

סקאלת צבעים בסוף הפרק

## ORACAL 951

פרימיום קאסט, לעיטוף רכבים

מדבקה פי.וי.סי קאסט דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט, לשימוש בפרסום ברכבים ובתחבורה ציבורית. 97 צבעים בגימור מבריק + לבן ושחור בגימור מט. מותאמת ונחתכת גם בשימוש בפלוטר.

נתונים טכניים: עובי 50 מיקרון.

סקאלת צבעים בסוף הפרק

## ORACAL 8800

מדבקה מעבירת אור לשילוט מואר

מדבקה פי.וי.סי מעבירת אור בעובי 50 מיקרון, דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט, שקוף. לעיצוב קופסאות תאורה, שילוט מואר, זכוכיות ואקריל (פרספקס) המוארים בתאורה אחורית/ציידית. היצע של 57 צבעים בגימור סאטן. נמכר לפי מטר מרובע או גליל מלא,

נתונים טכניים: מידות: ברוחבים: 0.63, 1.26 מטר. באורך 50 מטר.




ORACAL 751

# מדבקות (ויניל) לחיתוך אותיות



	020		030		333		044		592		555		078		079		713
	219		348		034		045		593		594		617		083		071
	203		306		332		532		150		517		607		801		721
	211		031		035		588		536		053		604		811		076
	019		027		340		590		510		056		061		081		074
	208		028		048		518		067		549		068		818		724
	209		325		415		591		595		608		619		804		072
	021		324		040		050		057		066		062		023		109
	216		032		403		058		051		054		064		813		010
	022		326		043		537		509		055		063		018		090
	025		047		042		065		508		599		080		070		930
	026		033		041		049		052		060		803		720		093
	361		335		077				507		661		828		073		932



ייש לודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי



ORACAL 551

# מדבקות (ויניל) לחיתוך אותיות



	201		035		031		601		503		509		512		712		093
	022		034		305		602		608		057		513		756		090
	202		396		398		491		169		165		801		076		930
	021		302		306		603		168		534		802		757		000 transparent
	203		303		320		604		504		150		803		713		
	019		032		307		061		505		510		813		073		
	229		397		308		490		167		535		841		714		
	204		304		431		078		506		049		804		701		
	020		337		411		605		052		065		840		702		
	215		321		402		060		507		511		072		101		
	395		027		403		489		166		164		711		010		
	301		028		043		502		508		050		755		102		



י"ש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי



ORACAL 631

# מדבקות (ויניל) לחיתוך אותיות



	000 Transparent		032		045		056		818		814
	010		047		050		066		800		070
	020		034		049		054		801		073
	019		036		086		055		083		071
	021		035		057		060		817		074
	022		040		051		061		081		072
	025		043		098		062		816		090
	030		042		052		064		622		091
	031		041		053		063		082		092
































ייש לודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי

# מדבקות (ויניל) לחיתוך אותיות



ORACAL 651G

	000 Transparent		026		041		562
	010		312		045		518
	020		030		404		050
	019		031		040		065
	021		032		043		049
	022		047		042		086
	025		036				067
			035				057





ORAFOL

י"ש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי






ORACAL 8300  
Transparent Cal



מדבקות (ויניל)  
לחיתוך אותיות



ייש לודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי



ORACAL 951

# מדבקות (ויניל) לחיתוך אותיות



201	816	334	549	049	628	635	074	704	092	944	673
216	341	348	555	511	630	820	076	093	920	406	677
209	035	030	056	065	601	811	721	937	925	190	678
219	332	026	053	537	602	812	071	936	926	191	679
255	333	340	547	050	062	810	713	934	091	192	680
204	335	347	052	564	619	079	073	932	919	189	676
208	326	044	545	570	603	080		935	922	193	675
019	032	402	150	518	604	070		905	921	196	637
817	324	409	546	571	612	010		908	923	580	674
023	359	043	509	501	078	109		906	924	197	681
804	031	407	544	502	625	711		933	369	194	
818	028	415	067	503	060	730		090	368	199	
	305	048	536	553	622	724		904	367	195	





\*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי



ORACAL 8500

# מדבקות (ויניל) לחיתוך אותיות



ייש לווידא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי

מחזירי  
אור





## ORALITE 5930

Construction Grade  
לשילוט באיזורי עבודה

מדבקה זוהרת פריסמטית המיועדת לשילוט באזורי עבודה, שילוט מידע ויישומים דומים בתנאי חוץ הדורשים עמידות לטווח הבינוני. דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמנט. צבע כתום פלורוסנטי. מותאם להדפסה בדפוס משי או דיגיטלי. נמכר לפי מטר מרובע או גליל מלא. נתונים טכניים: מידות: 1.22x50 מטר.

## ORALITE 5600

Fleet Engineer grade  
עיטוף רכבי הצלה

מדבקה מיוחדת רפלקטיבית, שפותחה עבור שילוט דרכים ותמרורים בעלת עמידות ארוכה לתנאי חוץ. דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמנט שפותח במיוחד בהתאמה למשטח האלומיניום וניתן להסרה באמצעות חום. מותאם להדפסה בדפוס דיגיטלי עם שימוש בדיו סולבנט/UV/Latex ומוצע במגוון של 11 צבעים: לבן, צהוב, אדום, כתום, כחול, ירוק, שחור ועוד. נמכר לפי מטר מרובע או גליל מלא. נתונים טכניים: מידות: רוחב 1.22 מטר באורך 50 מטר.

סקאלת צבעים בסוף הפרק



## ORALITE 5910

High Intensity Prismatic Grade  
לשלטי תנועה והכוונה ולתמרורים

מדבקה מיוחדת רפלקטיבית פריסמטית, שפותחה עבור שילוט דרכים ותמרורים בעלת עמידות ארוכה לתנאי חוץ. דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמנט. המדבקה מצופה הגנת UV מיוחדת עבור עמידות לתנאי חוץ לטווח ארוך (עד 10 שנים). המדבקה כוללת סימני זיהוי (water marks), עם שם המוצר ומס' שנות העמידות עבור מעקב במידת הצורך בעתיד. מותאם להדפסה בדפוס משי ודיגיטלי ומוצע בצבעים: לבן וצהוב. נמכר לפי מטר מרובע או גליל מלא.

נתונים טכניים: מידות: רוחב 1.22 מטר באורך 50 מטר.

סקאלת צבעים בסוף הפרק





ORALITE 5600



010



050



091



020



060



213



030



070



364



035



084



ORALITE 5910



010



060



020



050



035



080



030



עיתון  
רכבים





## ORAJET 3551

לשימוש חיצוני לטווח ארוך

פילם פיו.סי פולימרי, דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט, בצבע אפור או שקוף. לשימוש חיצוני ארוך טווח עבור עיטוף רכבים. בצבעים לבן ושקוף בגימור מט או מבריק. מיועד להדפסה לשימוש בדיו סולבנט/UV/Latex. נמכר כגליל מלא. נתונים טכניים: עובי 70 מיקרון.

## ORAJET 3551RA

צבעוני

מדבקת פיו.סי קאסט, בעובי 110 מיקרון. מיוצרת במס' שכבות ומיועדת עבור תחום עיטוף הרכבים. דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט, שקוף. מגוון של 96 צבעים בגימור מבריק או מט. נתונים טכניים: מידות: אורך 25 מטר או 50 מטר.

## ORAJET 3951RA

לעיטוף רכבים וקסדות

מדבקת פיו.סי קאסט בעובי 55 מיקרון. דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט אך שניתן להזזה והתאמה, בצבע אפור. מיוצר בטכנולוגיית Rapid Air המאפשרת יישום מהיר וקל ללא בועות אוויר. לשימוש חיצוני ארוך טווח עבור עיטוף רכבים או קסדות. בצבע לבן בגימור מבריק. מיועד להדפסה לשימוש בדיו סולבנט/UV/Latex. נתונים טכניים: מידות: רוחב 1.37 מטר באורך 50 מטר.

## ORACAL 975

גימורים מיוחדים

מדבקת פיו.סי קאסט, מיוצרת במס' שכבות ומיועדת עבור עיטוף חלקי הרכב. דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט, שקוף. מוצעת במגוון צבעים וגימורים: קרבון, מוברש, כוורת, קרוקודיל, קוקון, דיון, אמולסיה.

נתונים טכניים: עובי 150 מיקרון, מידות: רוחב 1.52 מטר באורכים של 10/25/50 מטר

סקאלת צבעים בסוף הפרק

## ORACAL 970RA

לעיטוף רכבים, עם תעלות אוויר

מדבקת פיו.סי קאסט, מיוצרת במס' שכבות ומיועדת עבור תחום עיטוף הרכבים. דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט, שקוף. מגוון של 96 צבעים בגימור מבריק או מט.

נתונים טכניים: עובי 110 מיקרון, מידות: אורך 25 מטר או 50 מטר.

סקאלת צבעים בסוף הפרק







ORACAL 970

970 glossy

010	363	056	464	076	093	196	093
809	032	555	688	073	704	192	091
816	897	547	602	070	922	677	926
201	028	509	486	946	926	944	
235	031	572	612	904	091	010	092
216	305	057	689	090	920	223	920
022	882	067	622	908	921	285	368
209	371	049	286	933	874	070	369
020	030	511	553	934	369	055	406
208	026	544	711	935	406	090	197
256	045	564	730	932	195	932	196
351	077	177	724	937	197	937	190

970 matt

970M  
Premium Shift Effect Cast

988

989

990

270 / 280 / 280F / 283

000  
ORAGUARD® 270  
Transparent

000  
ORAGUARD® 280 / 280F  
Transparent

000  
ORAGUARD® 283  
Transparent

970G  
Premium Shift Effect Cast

988

989

990




\*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי






# ORACAL 975 CARBONE

## 975CA



000  
Transparent



093



010




305



070




536



080



090



091

## ORACAL® 975BR Brushed



090



091



192



932



933



פאנאפלקס,  
בדים ושמשוניות





## FR H6005 Backlit light

באנר מיוצר מ-100% פוליאסטר עם ציפוי PVC. עבור שימוש במתקני backlit במפתחים גדולים עם 28% העברת אור. אידאלי לשימוש חיצוני. מיועד להדפסה בשיטות-ecosolvent\UV\Latex. נתונים טכניים: משקל: 460 גרם/מ"ר (13 oz). רוחב: 3.2/5 מטר.

## H7806 Frameless - Digitex heytex

באנר מיוצר מ-100% פוליאסטר עם ציפוי אקרילי. עבור שימוש במתקני backlit פנימיים עם 55.4% העברת אור. מיועד להדפסה בשיטות ecosolvent-solvent\UV\Latex. נתונים טכניים: משקל: 225 גרם/מ"ר (6.6 oz). רוחב: 3.2/5 מטר.



## H5071

Mesh matt רשת מאש לחזיתות ומפתחים גדולים  
באנר מיוצר מ-100% פוליאסטר עם ציפוי PVC בגימור  
מבריק. עבור שימוש במפתחים גדולים וחזיתות. מיועד  
להדפסה בשיטות UV\Latex\ecosolvent-solvent.  
נתונים טכניים: משקל: 340 גרם/מ"ר (10 oz). מידות: רוחב:  
3.2/5 מטר באורך 50/65 מטר.

## H5551

וילונות צד למשאיות  
באנר מיוצר מ-100% פוליאסטר עם ציפוי PVC בגימור  
מבריק. משקל: 900 גרם/מ"ר (26.5 oz). רוחב: 3/3.2 מטר  
באורך 50/65 מטר. עבור וילונות צד במשאיות. עמידות  
לתנאי חוץ לאורך זמן.  
מיועד להדפסה בשיטות UV\ecosolvent-solvent\Latex.

## H6803

Frontlit soft plus לתערוכות ורול-אפים  
באנר מיוצר מ-100% פוליאסטר עם ציפוי PVC עליון מיוחד.  
מיועד לשימוש בדפוס לייזר פנים, רול-אפים, ביתני  
תערוכות. מיועד להדפסה בשיטות UV\Latex\ecosolvent-solvent.  
נתונים טכניים: משקל: 350 גרם/מ"ר (10 oz). רוחב: 3.2/5 מטר.

## SAT H7870

Frontlit digitex  
מיוצר מ-100% פוליאסטר עם ציפוי PUR. מיועד להדפסה  
בשיטות UV\Latex\ecosolvent-solvent.  
נתונים טכניים: עובי הבאנר 0.34 מ"מ, משקל: 135 גרם/מ"ר  
(4 oz). רוחב: 1.37 מטר.

## H7380

Blockout digitex decoflex opaque  
לעיצוב פנים, כיסוי קירות וביתני תערוכות  
באנר מיוצר מ-100% פוליאסטר עם ציפוי PUR. גב שחור (אטום),  
עבור שימוש לעיצוב פנים, כיסוי קירות צבועים, ביתני תערוכות.  
מיועד להדפסה בשיטות UV\Latex\DyeSub.  
נתונים טכניים: משקל: 270 גרם/מ"ר (8 oz). רוחב: 3.2/5 מטר.



## שמשוניות MADE IN CHINA

### Frontlit Black back

גב שחור במשקל 13\15 oz רוחב: 5-1.05 מטר, באורך 50 מטר.  
הרכב החוטים: 18X12 D, 300X500

### Frontlit White back

גב לבן, במשקל 15 oz, רוחב 5 מטר באורך 50 מטר.

### Frontlit Coated

גב לבן במשקל 13 oz רוחב: 5/3.2 מטר, באורך 50 מטר.  
הרכב החוטים: 18X13 D, 1000X1000

### Frontlit Coated Black back

גב שחור במשקל 13 oz רוחב: 5/3.2 מטר, באורך 50 מטר.  
הרכב החוטים: 18X13 D, 1000X1000

## שמשוניות STARFLEX

### starflex® Blockout

באנר אטום להדפסה דו צדדית. מיועד להדפסה  
בפורמט רחב. בעל פני שטח עדינים וגמישים. משמש  
ליישומים עם נראות דו-צדדית: עמדות תצוגה, ביתני  
תערוכות ועוד. מגיע בגימור מט / מבריק. במשקל 15  
oz, רוחב 3.20 / 2.10 מטר באורך 50 מטר

### starflex® Frontlit

גב לבן/גב שחור, מיועד להדפסה בפורמט רחב. בעל  
עמידות טובה לתנאי חוץ ומשמש לשלטי חוצות, כיסוי  
בניינים ותצוגה בחנויות. מגיע בגימור מט / מבריק.  
במשקל 13/15 oz, רוחב 5 / 3.20 / 2.20 מטר באורך  
50/65 מטר.

### starflex® Frontlit Coated

גב שחור, פנים בגוון לבן. עמיד במיוחד עם פני שטח  
חלקים במיוחד המיועדים להדפסה בפורמט רחב.  
הרכב החוטים: 18X18 D, 1000X1000 במשקל 13 oz  
ברוחב 3.2/2.20 באורך 50 מטר.

לוחות  
שטוחים





פלרם PVC מלא ואטום

לוח PVC שטוח מיוצב UV, נוח מאוד לעיבוד מכונה ועיצוב בחום, בעזרתם הוא מתאים למגוון יישומים רחב. עקב עמידותו הגבוהה בפני כימיקלים פלאופק אידיאלי לשימוש בסביבות כימיות קשות. עמידות זו מתאימה במיוחד לציפוי קירות במקומות הדורשים רמת סניטציה גבוהה.

פלאופק גם מהווה חומר מעולה לשילוט ופרסום ומתאים הן לדפוס הדיגיטלי והן למסורתי. **צבע לבן:** עובי 1 מ"מ


במידות 1300X2500 מ"מ, עובי 6-2 מ"מ במידות 1300X2500 מ"מ, עובי 8, 10 מ"מ במידות 1220X2440 מ"מ. צבע אפור בהיר: עובי 6-2 מ"מ במידות 1300X2500 מ"מ, עובי 8, 10 מ"מ במידות 1220X2440 מ"מ.



## פּלרם PVC מלא ושקוף

לוח PVC שקוף שטוח בעל התאמה גבוהה ליישום במקומות סגורים. מציע שקיפות גמישות ועמידות בפני שבר ותקני אש מחמירים אשר הופכים אותו למוצר מועדף לשילוט במקומות ציבוריים. פלקליר נוח לעיבוד מכני ועיצוב בחום וניחן בעמידות גבוהה בפני כימיקלים. פלקליר מציע עמידות מכנית גבוהה בפני שבר העולה על זו של לוחות אקריליק ופוליסטירן. בנוסף, פלקליר מוצע בגרסת HI (היי-אימפקט) בעלת עמידות גבוהה עוד יותר.

**פלקליר:** עובי 10-8 מ"מ במידות 1000X2000 מ"מ / 1220X2440 מ"מ. **פלקליר HI:** עובי 1, 1.5, 2 מ"מ במידות 1000X2000 מ"מ / 1220X2440 מ"מ. פלקליר UV (מוגן צד אחד): עוביים 2-6 מ"מ במידות 1300X2500 / 1500X3000 מ"מ.



## פלרם PVC מוקצף

פלייט הוא לוח PVC מוקצר רב- שימושי, גמיש, קל משקל ועמיד, המציע יתרונות בולטים ליישומי שילוט ותצוגה. פלייט לבן ניתן בדרגת לובן גבוהה ביותר, ובנוסף פני שטח חלקים ובעלי אחידות גבוהה, המאפשרים הפקת מוצרי דפוס איכותיים. הלוח נבדק ואושר על ידי יצרני מדפסות דיגיטליות מובילים בעולם. פלייט נוח לחיתוך ועיבוד מגוון בעזרת כלים רגילים ומתאים לצביעה והדבקה עקב עמידותו הגבוהה בפני כימיקלים.

**צבע לבן:** עובי 1 מ"מ במידות 1220X2440 מ"מ, עוביים 10-2 מ"מ במידות 1220X2440 / 1560X3050 / 2030X3050 מ"מ, עובי 15, 19 מ"מ במידות 1220X2440 / 1220X3050 מ"מ, עובי 25 מ"מ במידות 1220X3050 מ"מ.


**צבעים ירוק, כחול, אדום, שחור, צהוב, אפור:** עובי 3, 6 מ"מ  
המידות 1220X2440 מ"מ.



## פלרם PVC מוקצר

פלפואם הוא גרסה קלת משקל של לוח ה-PVC המוקצף של פלרם ליישומי שילוט ותצוגה. הלוח בצבע לבן בלבד ומציע פני שטח אידיאליים להדפסה והדבקה במתקני תצוגה שונים. פלפואם נוח מאוד לעיבוד.

עוביים 2,3,4,5,6,8,10 מ"מ במידות 1220X3050 / 1560X3050 / 2030X3050 מ"מ



## 3A Composites אקריל קאסט

לוחות אקריל של יצרן הקאסט המוביל בעולם.  
נתונים טכניים:

שקוף ולבן: עובי 3, 4, 5, 8, 10, 20 מ"מ במידות 2030X3050 מ"מ.  
צבעים שחור, אדום, ירוק, כתום, צהוב, Day-night, מותז חול:  
עובי 3, 4 מ"מ במידות 2030X3050 מ"מ.



## אקריל קאסט אקונומי

לוחות אקריל קאסט בשקוף ולבן בלבד.  
נתונים טכניים:

עובי 2-6, 8, 10, 20 מ"מ במידות 2030X3050 / 1220X2440 מ"מ.



## פלסן

פלרם פוליקרבונט מלא ושקוף

לוח פוליקרבונט שקוף ושטוח. פלסן עומד בכל תנאי מזג האוויר ושומר על תכונותיו המכניות והאופטיות לאורך זמן. הלוח דומה לזכוכית במראהו ובשקיפותו אך מתאים לשימושים הדורשים גם עמידות גבוהה לשבר הודות לחוזקו המכני הרב. יתרונותיו האקוסטיים והתרמיים בצירוף גמישותו ומשקלו הנמוך מאפשרים חסכון בעלויות השלד וההתקנה. בנוסף לגימור פני שטח חלקים, פלסן מוצע גם בגימור מוטבע ומט ובמגוון צבעים סטנדרטיים.

מידות 1250X2050 מ"מ בעובי 1-12 מ"מ, מידות 2050X3050 מ"מ בעובי 1-12 מ"מ



## פלגלס

פלרם אקריל אקסטרודר

לוח אקריל (פרספקס) פלגלס מציע העברת אור ושקיפות גבוהות בדומה לזכוכית ובמחצית ממחשקה. פלגלס חסין בפני קרינה אולטרה סגולה ובעל עמידות טובה בפני כימיקלים. שילוב זה הופך אותו לאידיאלי לזיגוג קירות אקוסטיים. שקיפותו של פלגלס ומראהו המבריק מתאימים ליצירת חפצי נוי מוצרי קידום מכירות ורהיטים דקורטיביים. פלגלס הנו נפוץ בייצור שילוט מואר להכוונה.

פלגלס ניתן לעיבוד וכיפוף קווי בחום בקלות לעיצוב מגוון צורות. לקבלת המלצות לעיצוב בחום יש לפנות אל היצרן.

שקוף: עובי 1.5, 2-6, 8, 10, 12, 15, 16, 20 מ"מ במידות 1250X2050 מ"מ / 2050X3050 מ"מ. לבן אופל (חלבי): עובי 2-6 מ"מ במידות 2050X3050 מ"מ. מראה: עובי 2, 3 מ"מ במידות 2050X3050 מ"מ. מט: עובי 2 מ"מ במידות 1250X2050 מ"מ.





## קרטון גלי EB

קרטון גלי המיוצר מ-2 שכבות של E Flute + B Flute. הלוח מצופה משני צידיו בנייר לבן עם ציפוי ייעודי להדפסה ישירה במדפסות UV. עיקר השימוש במוצר זה הוא לתחום ה-POP, סטנדים, עמדות תצוגה ועוד. גובה גל 4.3 מ"מ במידות 1600X3050 מ"מ.



## קאפה אמריקאית Foamcore 3A Composites

עובי 5 מ"מ במידות 700X1000 / 1020X1520 / 1220X2440  
עובי 10 מ"מ במידות 700X1000 / 1020X1520 / 1220X2440  
1400X3000 מ"מ



## קרטון גלי E Flute

קרטון גלי E Flute הינו לוח מצופה משני צידיו בנייר לבן עם ציפוי ייעודי להדפסה ישירה במדפסות UV. עיקר השימוש במוצר זה הוא לתחום האריזות, סטנדים, עמדות תצוגה ועוד. גובה גל 1.3 מ"מ במידות 1000X1400 / 1220X2440 / 1600X2400 מ"מ.

## קאפה

לוח פוליסטירן מוקצף מצופה משני צדיו בנייר מט באיכות גבוהה המתאים בין היתר להדפסה ישירה.

עובי 5 מ"מ במידות 700X1000 / 1020X1520 / 1020X2100 / 1220X2440  
1220X1820 מ"מ.  
עובי 10 מ"מ במידות 700X1000 / 1000X1400 / 1020X1520 / 1220X2440 / 1500X3000  
1020X2100 מ"מ.

## קרטון גלי B Flute

קרטון גלי B Flute, לוח מצופה משני צידיו בנייר לבן עם ציפוי ייעודי להדפסה ישירה במדפסות UV. משמש לתחום האריזות, סטנדים, עמדות תצוגה ועוד. גובה גל 3 מ"מ במידות 1600X3000 מ"מ.

## קאפה עם דבק

עובי 5 מ"מ במידות 700X1000 / 1020X1520 / 1020X2100 / 1220X2440 מ"מ  
עובי 10 מ"מ במידות 700X1000 / 1020X1520 / 1020X2100 / 1220X2440 / 1500X3000 מ"מ





## קרטון דחוס

קולשיין, גרמניה

מוצר הקרטון הדחוס, מיוצר מעיסת עץ דחוסה ומצופה משני צידיו בלמינציה המאפשרת הדפסה דיגיטלית ישירה על גבי החומר.

הלוחות המיוצרים בגרמניה, מאופיינים בפני שטח חלקים ואחידים השומרים על איכותם ועל חיי מדף ארוכים.

המוצר אקולוגי וניתן למיחזור מה שמעניק לו יתרון על פני הלוחות הפלסטיים אשר את רובם לא ניתן למחזר.

ניתן לחתוך בשולחן חיתוך אוטומטי לחיתוך צורני. עיקר היישומים הם לתחום הפרסום והשילוט, מוביילים, תחתיות לבירה ועוד.

נתונים טכניים:

מידות: עוביים 1-3 מ"מ במידה 1220X2440 מ"מ

## גטרבונד

אלומיניום מרוכב

לוחות אלומיניום מרוכבים המיוצרים בשכבות של אלומיניום-פוליאטילן דחוס-אלומיניום. המבנה הקונסטרוקטיבי של הלוח מאפשר יישומים הדורשים עמידות לאורך זמן עבור שימוש פנים או חוץ. מגוון צבעים ומידות רחב. על לוח גטרבונד ניתן להדפיס ישירות, לחתוך חיתוך צורני, חיתוך V, לכופף ועוד.

מידות: עובי 3 ו-4 מ"מ 1220X2440 / 1000X2000 / 1500X3000  
1250X3000 / 1500X4200 מ"מ



סרטים דביקים  
דו-צדדיים





## ORABOND 1397TM

דבק לבן, דו צדדי, עם ליינר בצבע לבן, מתאים למגוון משטחים: פוליפרופילן, PET, פוליקרבונט, HIPS  
נתונים טכניים: מגיע ברוחב 12/19/25 מ"מ באורך 50 מטר. נמכר לפי יחידה.

## ORABOND 1392TM


דבק לבן, דו צדדי, עם ליינר בצבע חום, מתאים למגוון משטחים: מתכת, לכה, פלסטיק ואף רכיבי אלקטרוניקה.  
נתונים טכניים: מגיע ברוחב 12/19/25 מ"מ באורך 50 מטר. נמכר לפי יחידה.

## ORABOND 1397PP

ליינר אדום, דבק שקוף דו צדדי, להדבקת שמשונית. נתונים טכניים: מגיע ברוחב 12/19/25 מ"מ באורך 50 מטר. מכר לפי יחידה.







## ORAMOUNT 1810

דבק ספוגי, צבע לבן עם ליינר כחול מיועד להדבקת מראות זכוכית ומשקלים כבדים. חוזק הדבקה המאפשר הדבקת משטחים נוספים לטווח ארוך.  
נתונים טכניים:  
מגיע ברוחב 12/19/25 מ"מ באורך 50 מטר. נמכר לפי יחידה.

## ORAMOUNT 1811

דבק ספוגי, צבע לבן עם ליינר כחול מיועד להדבקת חלקי פלסטיק בשיחול כמו פאנלים, מראות מאקריל (פרספקס), שלטי פנים, ווים ודיספנסרים.  
נתונים טכניים:  
מגיע ברוחב 12/19/25 מ"מ באורך 50 מטר. נמכר לפי יחידה.





Discover HEYsign

Because  
no idea  
can ever  
be too big.

HEYsign | textiles  
HEYsign | banners  
HEYsign | laminates  
HEYsign | deco



Discover the face of Honglan  
(Controlling Heytex)  
printed on Heytex® decal paper  
with UV inks.

HEYtex  
® BondCoat | UV inks



Discover the face of  
Sales BondCoat  
printed on Heytex® decal paper  
with UV inks.



נורות  
לד





## LMPJ-ST-0.72WWS / LMPJ-ST-0.72WWW

(Star-tec Korea)

צבע: לבן/אדום/ירוק/כחול/צהוב

מתח הפעלה: 12V

פיזור הספק: 0.72W

זווית צפייה: 120°

מידות: 12.5 מ"מ (רוחב), 62 מ"מ (אורך), 7 מ"מ (גובה)

טמפרטורת הפעלה: -20°C~+60°C

טמפרטורת אחסנה: -30°C~+70°C

כמות מקסימום בסדרה: 50 מודולים

רמת ip: 68

חומר הגוף: ABS

## LMPJ-UN-0.30WEP

צבע: לבן

מתח הפעלה: 12V

פיזור הספק: 0.3W

זווית צפייה: 155°

מידות: 7.5 מ"מ (רוחב), 28 מ"מ (אורך), 4.3 מ"מ (גובה)

טמפרטורת הפעלה: -20°C~+60°C

טמפרטורת אחסנה: -40°C~+80°C

כמות מקסימום בסדרה: 50 מודולים

רמת ip: 65

חומר הגוף: PVC

## LMPJ-UN-1.5WTE

צבע: לבן

מתח הפעלה: 12V

פיזור הספק: 1.5W

זווית צפייה: 120°

מידות: 17 מ"מ (רוחב), 85 מ"מ (אורך), 4.6 מ"מ (גובה)

טמפרטורת הפעלה: -20°C~+60°C

טמפרטורת אחסנה: -40°C~+80°C

כמות מקסימום בסדרה: 20 מודולים

רמת ip: 65

חומר הגוף: ABS

## LMPJ-UN-MFR097

צבע: לבן

מתח הפעלה: 12V

פיזור הספק: 1W

זווית צפייה: 155°

מידות: 15 מ"מ (רוחב), 69 מ"מ (אורך), 8 מ"מ (גובה)

טמפרטורת הפעלה: -20°C~+60°C

טמפרטורת אחסנה: -40°C~+80°C

כמות מקסימום בסדרה: 50 מודולים

רמת ip: 65

חומר הגוף: PVC

## LMPJ-ST-0.50WEP

(Star-tec Korea)

צבע: לבן

מתח הפעלה: 12V

פיזור הספק: 0.48W

זווית צפייה: 120°

מידות: 9 מ"מ (רוחב), 35 מ"מ (אורך), 7 מ"מ (גובה)

טמפרטורת הפעלה: -20°C~+60°C

טמפרטורת אחסנה: -30°C~+70°C

כמות מקסימום בסדרה: 50 מודולים

רמת ip: 68

חומר הגוף: ABS



## LMPJ-ST-1.2WWS / LMPJ-ST-1.2WWW

(Star-tec Korea)

צבע: לבן/אדום/ירוק/כחול/צהוב

מתח הפעלה: 12V

פיזור הספק: 0.96W

זווית צפייה: 120°

מידות: 38 מ"מ (רוחב), 38 מ"מ (אורך), 7 מ"מ (גובה)

טמפרטורת הפעלה: -20°C~+60°C

טמפרטורת אחסנה: -30°C~+70°C

כמות מקסימום בסדרה: 20 מודולים

רמת ip: 68

חומר הגוף: ABS

## LMPJ-UN-MFR098

צבע: לבן

מתח הפעלה: 12V

פיזור הספק: 1.44W

זווית צפייה: 155°

מידות: 38 מ"מ (רוחב), 42 מ"מ (אורך), 8.1 מ"מ (גובה)

טמפרטורת הפעלה: -20°C~+60°C

טמפרטורת אחסנה: -40°C~+80°C

כמות מקסימום בסדרה: 50 מודולים

רמת ip: 65

חומר הגוף: PVC

## LMPJ-UN-MFR095

צבע: לבן

מתח הפעלה: 12V

פיזור הספק: 0.36W

זווית צפייה: 155°

מידות: 18 מ"מ (רוחב), 28 מ"מ (אורך), 8 מ"מ (גובה)

טמפרטורת הפעלה: -20°C~+60°C

טמפרטורת אחסנה: -40°C~+80°C

כמות מקסימום בסדרה: 50 מודולים

רמת ip: 65

חומר הגוף: PVC

## LMPJ-UN-MFR102

מודול המתאים לארגזי תאורה, כאשר גובה הדופן הוא עד 15 ס"מ

צבע: לבן

מתח הפעלה:

פיזור הספק: 1.2W

זווית צפייה: 160°

מידות: 26.1 מ"מ (רוחב), 38.6 מ"מ (אורך), 7 מ"מ (גובה)

טמפרטורת הפעלה: -20°C~+60°C

טמפרטורת אחסנה: -40°C~+80°C

כמות מקסימום בסדרה: 20 מודולים

רמת ip: 65

חומר הגוף: PVC

## LMPJ-UN-2W LENS

מודול המתאים לארגזי תאורה, כאשר גובה הדופן הוא 15-25 ס"מ

צבע: לבן

מתח הפעלה: 12V

פיזור הספק: 2W

זווית צפייה: 160°

מידות: 35 מ"מ (רוחב), 52 מ"מ (אורך), 7.8 מ"מ (גובה)

טמפרטורת הפעלה: -20°C~+60°C

טמפרטורת אחסנה: -40°C~+80°C

כמות מקסימום בסדרה: 20 מודולים

רמת ip: 65

חומר הגוף: PVC





Stair C

Lift C/D



**מדפסות  
לפורמט רחב**





## AGFA Anapurna H3200i LED

רוחב חומר הדפסה - 320cm  
רוחב הדפסה נטו - 316cm  
מהירות הדפסה - עד 129 מטר בשעה  
8 ראשי הדפסה Konica Minolta  
עובי חומר להדפסה - 45mm



## AGFA Anapurna H1650i LED

מדפסת היברידית להדפסת חומרים קשיחים וחומרים בגלילים  
רוחב הדפסה - 160cm  
מהירות הדפסה - עד 63 מטר בשעה  
עובי חומר להדפסה - 45 מ"מ  
הדפסה על חומרים בגלילים עד משקל של 100 ק"ג  
אפשרות הדפסה בשכבות (3D)  
6 ראשי הדפסה Konica Minolta, ביניהם 2 ראשי הדפסה עם צבע לבן  
לכיסוי שטח מקסימלי  
עלויות דיו וצריכת דיו נמוכה  
תוכנת RIP / תהליך עבודה, מקצועית וייחודית מתוצרת AGFA, ASANTI



## Canon Arizona UV

למשפחת מוצרי Arizona קיימים 4 דגמים שונים, ההבדל בין הדגמים מתבטא במספר ראשי ההדפסה המהווים פונקציה של מהירות ההדפסה. מותאמים כולם להדפסה על חומרים קשיחים וגמישים:

Arizona GT - שטח הדפסה 2500mmX1250mm

Arizona XT - שטח ההדפסה 3050mmX2500mm

מדפיסה במהירות עד 60 מטר בשעה באיכות מאוד גבוהה. ניתן להדפיס חומרים עד עובי של 50 מ"מ.

קיימים דגמים מסוימים בהם ישנה תוספת של ראש לכה



## MUTOH 1638UH

להדפסה על חומרים קשיחים וגלילים

מדפסת בעלת שני ראשי הדפסה ושני נורות UV LED להכפלת מהירות ההדפסה עד 22.7 מטר בשעה. מדפסת בשיטת UV-LED המדפיסה על חומרים קשיחים וגמישים (בצירוף 2 שולחנות גלילים משני צדי המדפסת) מדפיסה ברוחב 1.65 מטר על גבי מגוון של מדיות גמישות וקשיחות: קאפה, ABS, פוליאטילן, פוליקרבונט, אקריל (פרספקס), PVC, אלומיניום, גטר בונד, פוליפרופילן, פוליסטירן וזכוכית.

1,625 מ"מ רוחב הדפסה למדיות קשיחות וגמישות

הדפסת לוחות עד עובי 15 מ"מ ועד משקל של 15 ק"ג - המובילה בקטגוריה!

דיו: צבעי UV LED C, M, Y, K + לבן + לכה סלקטיבית לטובת גימורים איכותיים ולהדגשת הצבע.

ההדפסה מיד מוכנה ליישום (אין צורך בהמתנה לייבוש)

צריכת אנרגיה נמוכה וטמפ' עבודה נמוכה, מאפשרת הדפסה על מגוון חומרים (גם רגישים ל-חום)

יישומים נבחרים: ביתני תערוכות, נקודות מכירה, עיצוב פנים, אריזות, באנרים, פוסטרים ועוד.





## MUTOH Valuejet 1624 / 1324

### מדפסת רחבה

מהירות הדפסה עד 29 מטר בשעה ונחשבת למדפסת המהירה ביותר בשוק באיכויות הדפסה ללא תחרות.

מדפיסה בשיטת הדפסה מיוחדת שזכתה בפרס עולמי, שיטת הדפסה בגלים בשילוב של בניית מעברים חלקים ללא פסים גם במהירויות הגבוהות.

המדפסת נמכרת בשני רוחבי הדפסה: דגם 1324 (רוחב הדפסה 1.37 מ'), דגם 1624 (רוחב הדפסה 1.60 מ').

הדפסה בדיו אקו סולבנט ידידותי לסביבה, עמיד בתנאי חוץ עד שלוש שנים (מותנה בסוג המדיה ותנאי הסביבה).

הדפסה עד רוחב 1615 מ"מ / 1337 מ"מ / 2600 מ"מ וברזולוציה מקסימאלית של 1,440 DPI.

המדפסות מתאימות ליצרני שלטים ולשכות שרות ששמות דגש על הדפסה באיכות גבוהה, מתאים להדפסה על גבי ויניל, שמשוניות וחומרים נוספים ללא ציפוי ייעודי.

אמינות גבוהה ביותר

תחזוקה נמוכה

הדפסה עמידה ליישומי פנים וחוץ

מגוון מדיות להדפסה



## MUTOH Valuejet 1638x

מדפסת ייחודית דו-ראשית, המדפיסה במהירות הדפסה עד 94 מטר מרובע בשעה!!!

מדפיסה בשיטת הדפסה מיוחדת שזכתה בפרס עולמי, שיטת הדפסה בגלים בשיטת של בניית מעברים חלקים ללא פסים גם במהירויות הגבוהות.

רוחב הדפסה: 1.60 מטר.

הדפסה בדיו אקו סולבנט ייחודי לסביבה, עמיד בתנאי חוץ עד שלוש שנים (מותנה בסוג המדיה ותנאי הסביבה).

המדפסות מתאימות ליצרני שלטים עבור היקפי עבודה גבוהים ולשכות שרות ששמות דגש על מתן שרות מהיר ובאיכות גבוהה. מתאים להדפסה על גבי מדבקות, בד קנבס, שמשוניות וחומרים נוספים ללא ציפוי ייעודי.

מצב עבודה Production - עד 36 מ"ר בשעה

אמינות גבוהה ביותר

תחזוקה נמוכה

הדפסה עמידה ליישומי פנים וחוץ

מגוון מידות להדפסה

## מדפסת אקו-סולבנט 3.2 מטר

מדפסת דיגיטלית עם דיו סולבנט

בעלת שני ראשי הדפסה Epson DX-5 (ניקוי ראשים אוטומטי) מהירות הדפסה:

2 פס 66 מ"ר/שעה

3 פס 45 מ"ר/שעה

4 פס 36 מ"ר/שעה

דיו: Eco solvent או Water based

רוחב מדיה מקסימלי להדפסה: 3.2 מטר

סוגי מדיה: נייר סינטטי, ויניל, פילם, נייר מצופה, באנר/שמשוניות, קאנבס ועוד

מידות: אורך 4.42 מטר, רוחב 0.95 מטר, גובה 1.46 מטר.

משקל: 840 ק"ג





## פורמט צר

### MUTOH VJ-426UF (A3+)

6 צבעים ומייבשת בטכנולוגיית LED UV.

מדפיסה על גבי משטח בגודל (483X329) A3+ מ"מ, המדפיסת מדפיסה אלמנטים עד 70 מ"מ גובה, כאשר תחום החומרים רחב מאוד: ABS, פוליאטילן, פוליקרבונט, אקריל (פרספקס), PVC, אלומיניום, גטר בונד, פוליפרופילן, פוליסטירן וזכוכית. יתרונות המדפיסת הם ביעילותה להדפיס כמויות קטנות ואף בודדות ובעיצובים בודדים כך שאין משמעות לכמויות המינימום. מיועדת בין היתר ל: מודלים, מתנות ממותגות ואישיות, מזכרות, פרסים, שילוט ועוד.



### MUTOH VJ-626UF (A2)

6 צבעים בטכנולוגיה C,M,Y,K LED UV + צבע לבן + לקה סלקטיבית

מדפיסה על גבי משטח בגודל 584mmx473mm

מדפיסה אלמנטים עד לגובה 150mm

גובה שולחן מתכוונן אוטומטי, כאשר תחום החומרים רחב מאוד: ABS, פוליאטילן, פוליקרבונט, אקריל (פרספקס), PVC, אלומיניום, גטר בונד, פוליפרופילן, פוליסטירן וזכוכית. יתרונות המדפיסת הם ביעילותה להדפיס כמויות קטנות ואף בודדות ובעיצובים בודדים כך שאין משמעות לכמויות המינימום. מיועדת בין היתר ל: מודלים, מתנות ממותגות ואישיות, מזכרות, פרסים, שילוט ועוד.

שולחנות  
ומכשירי חיתוך







השולחן נמכר בגדלים:  
 1270X1680cm  
 2190X1680cm  
 3200X1680cm  
 2210X1270cm  
 2210X3200cm  
 2210X4800cm  
 2210X6550cm

ESKO

Kongsberg x/c

שולחנות החיתוך הצורני לחומרים קשיחים מתוצרת חברת ESKO מציגים סטנדרט חדש לחלוטין לשולחנות חיתוך דיגיטליים. חותך בצורה מדויקת ומהירה. המבנה המסיבי מאפשר למכונה ייצור במשרה מלאה, 24/7.

שולחן החיתוך מסוגל לחתוך: קרטון גלי, קאפה וחומרים קשיחים אחרים המשמשים באריזת מוצרים, POP ומתקני תצוגה במהירות של 100 מטר בדקה ובתאוצה ללא תחרות בשוק זה בעולם.

ההבדל בין הדגמים הנ"ל מתבטא במהירות החיתוך:  
 מהירות חיתוך של 30 מטר בדקה - דגם X STARTER  
 מהירות חיתוך של 50 מטר בדקה - דגם X  
 מהירות חיתוך של 100 מטר בדקה - דגם C

השולחן מסוגל לבצע כרסום בחומרים כמו פרספקס (אקריל), PVC, Dibond, MDF ועץ במהירות ועם יחידת כרסום בעוצמה של 3kw, מדובר בהיצע היכולות ובמהירות המובילות בקטגוריית שולחנות החיתוך.

כוח הייצור של שולחן ה- ESKO והחלפת הכלים המאוד מהירה מבטיחים ביצוע מהיר ואיכותי של העבודות גם המורכבות ביותר וכך למעשה הגימור מפסיק להיות צוואר הבקבוק בתהליך העבודה.



F1612

מתאים לתחום השילוט והאריזות. מיוצר בבלגיה השולחן מסוגל, לחתוך לכרסם ולבצע פעולת קיפול מסוג ביג, המשמת את תחום האריזות. השולחן נמכר בגודל 1600X1200 mm, עם אפשרות של הארכת השולחן. יכולות חיתוך מהירות מאוד: חיתוך וניל במהירות מטר 1 בשנייה!



D120R/140R/160R סדרת

S120/140/160 סדרת

מכונות החיתוך המתקדמות של חברת Summa מבלגיה, המובילה כבר כ-15 שנה את פיתוח טכנולוגיית חיתוך המדבקות. בזכות טכנולוגיה חדישה לקריאת גבולות החיתוך, סדרת המכונות חותכת: חומרים שקופים, תלת-מימדיים, מראה ולמינציות הנמצאות בשימוש השוטף.



D120R



S160

S120	S140	S160	D120R	D140R	D160R	רוחב חיתוך
120 ס"מ	135 ס"מ	158 ס"מ	120 ס"מ	140 ס"מ	160 ס"מ	
עד 130 ס"מ	145 ס"מ	168 ס"מ	עד 127 ס"מ	142 ס"מ	164 ס"מ	רוחב מדבקה (ויניל) מקסימלי
1,000 מ"מ/שנייה בחיתוך צירי, 1,414 מ"מ/שנייה בחיתוך ריזאלי (מוקדי)			800 מ"מ/שנייה בחיתוך צירי, 1,000 מ"מ/שנייה בחיתוך ריזאלי (מוקדי)			מהירות חיתוך

סדרה S: לסדרה זו יש מנוע לסכין (Tangential) שמתרומם ברגע ההגעה לפינה, מסתובב ויורד שוב לחיתוך, מהלך זה מאפשר חיתוך פינות מאוד מדויק.



## EVOLUTION E2

מכשיר חיתוך שולחני לפורמט רחב

מכשיר EVOLUTION E2 קל, נוח ומדויק לחיתוך: ויניל, שימשונית, בדים, קאפות ו-PVC מוקצף (עד 6 מ"מ עובי).

יש להניח את המכשיר על שולחן

אורכי המכשיר הנמכרים: 1.6m, 2.1m, 2.6m, 3.1m, 3.6m

קרטון: עד 13 מ"מ, PVC: עד 3.5 מ"מ

לוחות מוקצפים: עד 13 מ"מ, פוליסטירן: עד 13 מ"מ, בד, נייר



## Excalibur 1000X / 5000X

מכשיר חיתוך בעמידה

מכשיר אנכי לחיתוך קאפות דגם Excalibur 1000x רוחב חיתוך של 1220, 1600, 2000 מ"מ. ניתן לתלות את המכשיר על הקיר לחיסכון במקום וניתן לרכוש סטנד במידת הצורך.

קרטון: עד 13 מ"מ, PVC: עד 3.5 מ"מ, לוחות מוקצפים: עד 13 מ"מ

פוליסטירן: עד 13 מ"מ, זכוכית: עד 6 מ"מ

פרספקס (אקריל): עד 6 מ"מ, MDF: עד 3 מ"מ (רק בדגם X5000)

פוליקרבונט: עד 3 מ"מ (רק בדגם X5000)



## SteelTrak

מכשיר חיתוך בעמידה

מכשיר חיתוך הטוב ביותר לתחום השילוט, מסוגל לחתוך:

Dibond עד 4 מ"מ, פיו.סי מוקצף עד 13 מ"מ, קאפות, קרטון

ופלסטיק (עד 13 מ"מ), זכוכית ופרספקס (באמצעות כלי חריצה)

קרטון: עד 13 מ"מ, לוחות מוקצפים: עד 13 מ"מ

פוליסטירן: עד 13 מ"מ, זכוכית: עד 6 מ"מ

פרספקס (אקריל): עד 6 מ"מ, MDF: עד 3 מ"מ

פוליקרבונט: עד 3 מ"מ, דיבונד + חיתוך V: עד 4 מ"מ





## שולחן CNC

בחירה אידיאלית עבור עיבוד: עץ, עץ לבד, MDF, פלסטיק, אלומיניום, קרטון כוורת, אלומיניום וחומרים בעלי פני שטח קשיחים. התממשקות עם כל תוכנות ה-CAD\CAM. המוצר הסטנדרטי עם התכונות הבסיסיות צורך 8 קילו-וואט בלבד. בעל מנוע של חברת Panasonic בהספק 750 וואט. משאבת ואקום: 7.5 קילו-וואט, זמינה באפשרויות: 220v 380V, 50-60Hz, או 3 380V, 50-60Hz PH. שולחן ואקום: וורסטילי, ניתן לסגור אזורי עבודה שאינם בשימוש לטובת עיבוד חלקים הקטנים מהשטח הכללי, חסכון משמעותי בהוצאות אנרגיה ועלויות התפעול.



## שולחן CNC תעשייתי

בעל מערכת תיבת הילוכים פלנטרית כפולה לאורכו של השולחן. זמן מחזור שינוי כלי מהיר ומהירות מיצוב, ידידותי למשתמש. שילוב של בסיס נוקשה מאוד וציקות פלדה מקנה לשולחן יכולת עיבוד של מגוון חומרים רחב: עץ, עץ לבד, MDF, פלסטיק, אלומיניום, קרטון כוורת, אלומיניום וחומרים מתכתיים שונים. התממשקות עם כל תוכנות ה-CAD\CAM. בעל מנוע של חברת Panasonic בהספק 1 קילו-וואט. משאבת ואקום: 7.5 קילו-וואט, זמינה באפשרויות: 220v 380V, 50-60Hz, או 3 380V, 50-60Hz PH. שולחן ואקום: וורסטילי, ניתן לסגור אזורי עבודה שאינם בשימוש לטובת עיבוד חלקים הקטנים מהשטח הכללי, חסכון משמעותי בהוצאות אנרגיה ועלויות התפעול.



## מכונות חריטת לוחות בלייזר

מכונות החיתוך וחריטת הלוחות מיועדות לשימוש בתחומים: עיצוב מוצרי קידום מכירות, עבודות יד, מודלים, מדפים, עיצוב הבית, צעצועים ועוד. מאפיינים: מצוידת בלייזר B80, המכונה מסוגלת לחתוך אקריל (פרספקס) בעובי 30 מ"מ.

המכונה מאובזרת ביחידת קירור מים המאפשרת עבודה יציבה של הלייזר ומשך חיי מכונה ארוכים יותר.

למכונה זיכרון פנימי אינטגרלי המאפשר שליחה ועבודה במקביל על 2 קבצים שונים, בנוסף ניתן לעבוד איתה ב-Off-line מה שמאפשר עבודה בייצור כמות גבוהה יותר.

2 תוכנות עבודה מקבלים עם המכונה: Print Driver-1 Ace. תוכנת Ace מאפשרת שימוש ב-BMP, PLT ושימוש בקבצים נוספים, לערוך אותם ולייצא אותם. תוכנת Print Driver יכולה לייצא ישירות סוגי קבצים רבים ב-Windows systems - כמו: Photoshop, CorelDraw, Word, AutoCAD ועוד.



## מכונת חריטה בלייזר

מכונת החריטה בלייזר X80, מתאימה לשימוש בתחומים: דקורציה ועבודות יד, צעצועים, אלקטרוניקה, מודלים, עבודות בנייר. כמו כן ניתן לעבד ולחרוט על גבי חומרים שאינם מתכתיים: במבוק, עץ, קליפות קוקוס, נייר, זכוכית, אקריל (פרספקס), שיש, אבני ירקון וקריסטל ועוד. ניתן לעבד ולחרוט על גבי מוצרים בגלילים כמו: כוסות, גביעים וכדומה.

מאפיינים: מצוידת בתוכנת החריטה המקורית המאפשרת חריטה של דמות בעובי 2 מ"מ וחריטת אותיות בעובי 1 מ"מ.

המכונה מאובזרת ביחידת חריטה וחיתוך הפועלת בשקט ובמינימום תנודות ושומרת על חיתוך חלק ומדויק.

המכונה מגיעה עם טיובות זכוכית או RF. מהירות סריקה של טיובת זכוכית, 80 ס"מ/שנייה. מהירות סריקה של טיובת RF, 150 ס"מ/שנייה. מצוידת בשולחן מתרומם אוטומטי, המכונה יכולה לנוע בחופשיות בכיוון Z ולחרוט חומרים בעובי 250 מ"מ.

2 תוכנות עבודה מקבלים עם המכונה: Print Driver-1 Ace. תוכנת Ace מאפשרת שימוש ב-BMP, PLT ושימוש בקבצים נוספים, לערוך אותם ולייצא אותם. תוכנת Print Driver יכולה לייצא ישירות סוגי קבצים רבים ב-Windows systems - כמו: Photoshop, CorelDraw, Word, AutoCAD ועוד.

**מכונות  
למינציה**





## BU 1300II PLUSS

מכונת למינציה קרה 1300 לפורמט רחב

1270mm	רוחב למינציה מקסימלי
3m/min	מהירות למינציה מקסימלית
90mm	רדיוס הגליל
25mm	גובה הרמת הגליל
Yes	רגלית
Yes	מעמד



## BU 1600II PLUSS

מכונת למינציה קרה לפורמט רחב 1600

1580mm	רוחב למינציה מקסימלי
5m/min	מהירות למינציה מקסימלית
128mm	רדיוס הגליל
25mm	גובה הרמת הגליל
Yes	רגלית
Yes	מעמד



ניתן להוסיף אופציה  
לכיבוי הגליל  
התחתון לביצוע  
למינציה חד צדדי



## BU 1600II WARM

מכונת למינציה קרה 1600 + חימום + איסוף לפורמט רחב

1600mm	רוחב למינציה מקסימלי
6m/min	מהירות למינציה מקסימלית
0-400C	טמפ' חימום
120mm	רדיוס הגליל
35mm	גובה הרמת הגליל
Yes	רגלית
Yes	מעמד
Yes	הלוך וחזור




## LAM 1120

מכונת למינציה חמה/קרה 1120 לפורמט רחב

1100mm	רוחב למינציה מקסימלי
4m/min	מהירות למינציה מקסימלית
13mm	רדיוס הגליל
Yes	למינציה קרה
Yes	רגלית
Yes	מעמד
1440 x 460 x	מידות
1400mm 110kg	





שליטה נפרדת  
על טמפרטורות  
הגלילים



## LAM 1650

מכונת למינציה חמה/קרה 1650

1630mm	רוחב למינציה מקסימלי
3m/min	מהירות למינציה מקסימלית
13mm	גובה הרמת הגליל
Yes	למינציה קרה
Yes	רגלית
Yes	מעמד
1940 x 540 x 1400mm 160kg	מידות

WATER  
BASE



## BU 3300WL / BU 1600WL

מכונת למינציה נוזלית 3300/1600

3200mm	1580mm	רוחב למינציה מקסימלי
1.5m/min	1.5m/min	מהירות למינציה מקסימלית
0.007-0.01mm	0.007-0.01mm	עובי הציפוי
100-1300C	100-1300C	טמפ' הלמינציה
2 x 6500W	6500W	וואט
3800 x 1250 x 1250mm 810kg	2000 x 1000 x 1200mm 390kg	מידות



ט.ל.ח.

המוצרים המוצגים בקטלוג ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת גטר גרפיקס-דגש בגין אופי המוצרים שמציע הקטלוג, אם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעורר השימוש בהם.

המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש במוצרים, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על השימוש במוצרים. חברת גטר גרפיקס-דגש שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה הקטלוג, תוכנו, היקפו וזמינות המוצרים, לרבות הסרה ו/או הוספה של מוצרים, אשר נכללו בקטלוג, וכל היבט אחר הכרוך בו, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של הקטלוג ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת גטר גרפיקס-דגש עקב ביצוע השינויים הנ"ל.

התכנים, הפרסומים, המידע והמוצרים המופיעים בקטלוג מבוססים על מקורות חיצוניים, ולכן איננו אחראים להם בשום אופן, ובכלל זה למידת דיוקם או אמיתותם.

בשעה שאנו עושים את כל המאמצים לשמור את המידע מעודכן ונכון, אין באפשרותנו לייצג ולספק אחריות בשום צורה, כתובה, מצולמת או בעל פה, בצורה משתמעת או מרומזת לגבי התוכן, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות בהקשר למוצרים אשר כלולים בקטלוג לכל מטרה. לכן, כל שימוש באינפורמציה כזו היא על אחריותך הבלעדית.

בשום צורה, אנו לא נהיה אחראים לכל הפסד או נזק הכלולים ללא הגבלה, ישירה ו/או אשר נובעת מאובדן או נזק, או כל אובדן או נזק כלשהו אשר יהיה כתוצאה מאובדן מידע, או רווחים אשר ינבעו כתוצאה משימוש בקטלוג זה.

גטר גרופ בע"מ | חטיבת גרפיקס דגש

גטר גרופ, רח' שמשון 7 פתח תקווה, תד. 3901 פ"ת 4952706 | דגש טל': 03-9423333 פקס: 03-9423334 | גרפיקס טל': 03-5766766 פקס: 03-5766760  
Shimshon St. Petah-Tikva 4952706, ISRAEL ,7 | Dagesh Tel. +972-3-9423333 Fax. +972-3-9423334 | Graphics Tel. +972-3-5766 766 Fax. +972-3-5766 760

[www.getter-graphics.co.il](http://www.getter-graphics.co.il)

